

2023年硕士研究生考试临床医学综合能力

(中医) 真题答案及解析 (完整版)

一、A型题：第1-36小题，每小题1.5分；第37-81小题，每小题2分；共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

一、A型题：第1~36小题，每小题1.5分；第37~81小题，每小题2分；共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. “阴中求阳”的理论依据是

- A. 阳得阴制而不亢盛
- B. 阴得阳助而不凝滞
- C. 阳得阴助而生化无穷
- D. 阴得阳升而泉源不竭

正确答案:C

2. 属于抑强扶弱、五行相克关系的是

- A. 滋肾健脾
- B. 滋水涵木
- C. 泻心清肝
- D. 疏肝健脾

正确答案:D

3. (上古天真论), 男子五八

- A. 筋骨隆盛
- B. 发堕齿稿
- C. 天癸竭
- D. 面焦

正确答案:B

4. 根据《素问兰灵秘典论》，三焦属于

- A. 受盛之官
- B. 传导之官
- C. 决渎之官
- D. 州都之官

正确答案:C

5. 最小的经络

- A. 孙络
- B. 经别
- C. 浮络
- D. 血络

正确答案:A

6. 阴血家不可发汗的理论依据

- A. 气能生津

- B. 津能载气
- C. 精血同源
- D. 津血同源

正确答案:D

7. 外感暑邪, 症状见口渴喜饮, 气短乏力病机是

- A. 暑应夏季, 其性炎上
- B. 暑为阳邪
- C. 暑多夹湿
- D. 暑性升散, 伤津耗气

正确答案:D

8. 至虚有盛候是指

- A. 正气虚, 邪气盛, 外现实象
- B. 邪盛, 气血内闭, 外现虚象
- C. 脏腑精气极度虚衰, 气化不利, 外现实象
- D. 邪盛, 伤阴血, 外现虚象

正确答案:C

9. 崩漏下血, 色紫黯夹有血块者, 治宜

- A. 收涩止血
- B. 益气摄血
- C. 温经止血
- D. 化瘀止血

正确答案:D

10. 不属于面色青面色黑相同主症的是

- A. 血寒
- B. 血惊
- C. 寒痛
- D. 血痛

正确答案:B

11. 下列证型中, 可见里急后重的是

- A. 湿热蕴脾
- B. 寒湿困脾
- C. 肠热腑实
- D. 大肠湿热

正确答案:D

12. 下列不是燥苔的原因

- A. 热邪炽盛
- B. 津液耗伤
- C. 水湿内蕴
- D. 气不化津

正确答案:C

13. 下列选项中, 属于暑淫证与火淫证共同表现的是

- A. 发热恶寒, 咽喉肿痛
- B. 发热汗出, 口渴尿黄
- C. 发热恶热, 气短神疲
- D. 痈肿疮疡, 便秘尿黄

正确答案:B

14. 下列不属于饮证的是

- A. 胸闷心悸
- B. 带下清晰
- C. 头晕目眩
- D. 腕腹痞满

正确答案:B

15. 下列不属于血热临床表现的是

- A. 斑疹紫黑
- B. 反复出血血块
- C. 经血鲜红质粘稠
- D. 月经先期量多

正确答案:A

16. 心悸心烦, 失眠多梦, 潮热颧红, 舌红少津, 脉细数

- A. 心阴虚
- B. 心火亢盛
- C. 小肠实热
- D. 心肾不交

正确答案:A

17. 在伤寒论中, 太阳经与少阳经同时发病, 可见于

- A. 并病
- B. 合病
- C. 越经传
- D. 循经传

正确答案:B

18. 见于肝胆湿热不见于湿热蕴脾的是

- A. 身目发黄
- B. 舌苔黄腻
- C. 口苦
- D. 阴痒湿疹

正确答案:D

19. 水肿用的药的性味

- A. 涩
- B. 淡
- C. 苦
- D. 咸

正确答案:B

20. 下列各项中, 治疗实热积滞, 大便燥结, 尤为适宜的是

- A. 决明子
- B. 番泻叶
- C. 虎杖
- D. 芒硝

正确答案:D

21. 附子肉桂的共有药效

- A. 回阳通脉, 温中止呕
- B. 引火归元, 散寒通滞
- C. 回阳救逆, 散寒止痛
- D. 温中散寒, 温肺化饮

正确答案:C

22. 下列驱虫药中, 性味苦、辛, 温, 归胃大肠经的是

- A. 南瓜子
- B. 鹤草芽
- C. 槟榔
- D. 榧子

正确答案:C

23. 朱砂多入丸散服, 每次用量为多少?

- A. 0.015-0.03g
- B. 0.1-0.5g
- C. 1-2g
- D. 3-5g

正确答案:B

24. 涩肠止泻宜樱用, 敛肺清热、利咽开音宜生用

- A. 诃子
- B. 青医说
- C. 五味子
- D. 金樱子

正确答案:A

25. 升麻的功效是

- A. 透疹
- B. 升阳止泻
- C. 疏肝解郁
- D. 生津止渴

正确答案:A

26. 既能豁痰行气, 又能止痛的药物是

- A. 白前

- B. 细辛
- C. 芥子
- D. 葛根

正确答案:C

27. 既可以疏肝行气解郁, 又可以消食健脾开胃的药物是

- A. 玫瑰花
- B. 佛手
- C. 麦芽
- D. 莱菔子

正确答案:C

28. 羌活胜湿汤与大秦尤汤共同组成的药物有

- A. 苍术, 独活
- B. 川芎, 防风
- C. 藁本, 白芷
- D. 细辛, 甘草

正确答案:B

29. 《杨氏家藏方》的草解分清饮有而《医学心悟》的草藤分清饮不具有的药是

- A. 乌药、益智仁
- B. 白术、石菖蒲
- C. 茯苓、车前子
- D. 肉桂、小茴香

正确答案:A

30. 吴茱萸汤的功效是

- A. 温中散寒, 缓急止痛
- B. 温中补虚, 降逆止呕
- C. 温中补气, 和里缓急
- D. 温中散寒, 健脾止泻

正确答案:B

31. 紫金锭和仙方活命饮均有的功效是

- A. 清热解毒
- B. 消肿止痛
- C. 去腐生肌
- D. 软坚散结

正确答案:B

32. 注重气血双补, 重在补气, 以达到气旺血行, 养心安神的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 当归养血汤
- C. 补中益气汤
- D. 天王补心丹

正确答案:A

33. 在清上与泻下的方剂中，用泻下以清泻郁热的是

- A. 大承气汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 凉膈散
- D. 葛根芩连汤

正确答案:C

34. 主治尿频, 亦可用于治疗遗精

- A. 金锁固精丸
- B. 桑螵蛸散
- C. 肾气丸
- D. 右归丸

正确答案:B

35. 治疗妇人素有瘤病而漏下不止, 或产后恶露不尽而疼痛拒按者, 方用

- A. 生化汤
- B. 失笑散
- C. 活络效灵丹
- D. 桂枝茯苓丸

正确答案:D

36. 临床应用四逆汤, 症见四肢厥冷, 恶寒蜷卧, 脉微而复自下利, 利止而余症仍在, 应该加

- A. 葱白
- B. 人参
- C. 生姜汁
- D. 猪胆汁

正确答案:B

37. 女性, 49岁, 失眠, 心烦, 伴腰膝酸软, 潮热盗汗, 五心烦热

- A. 左金丸和酸枣仁汤
- B. 杞菊地黄丸
- C. 六味地黄丸合交泰丸
- D. 天麻钩藤饮

正确答案:C

38. 女性, 34岁。咳嗽3个月, 胸片提示:肺纹理增粗, 咳逆阵作, 胸胁胀闷, 咽干口苦, 痰少而黏, 舌红苔薄黄, 脉弦。

- A. 虚火灼肺
- B. 肺阴亏虚
- C. 肝火犯肺
- D. 肺热津伤

正确答案:C

39. 女, 哮喘音, 痰热咳, 舌红苔黄腻, 脉滑数

- A. 射干麻黄汤

- B. 定喘汤
- C. 小青龙加石膏汤
- D. 麻杏石甘汤

正确答案:B

40. 男性，55岁，平素头痛头晕，突然左侧半身不遂，舌强不语，神识欠清，痰多便秘，舌暗红，苔黄腻，脉弦滑。其诊断是

- A. 中风风阳上扰证
- B. 中风痰热腑实证
- C. 中风痰火瘀闭证
- D. 中风痰浊瘀闭证

正确答案:B

41. 女性，76岁。长期患病，久治不愈。刻下症见：眩晕耳鸣，目干畏光，肢体麻木，急躁易怒，舌红拇少，脉细，治宜

- A. 归脾汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 补肝汤
- D. 左归饮

正确答案:C

42. 男47岁，支气管哮喘19年。刻下证见，形寒肢冷，胸闷心悸，不得平卧，腰膝酸软，小便短小，舌淡紫，脉细弱，

- A. 肺胀痰浊雍肺
- B. 肺胀肺肾气虚
- C. 肺胀外寒里饮
- D. 肺胀阳虚水泛

正确答案:B

43. 男性，74岁，前列腺增生病史10年，一月来小便不利，点滴而出，神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝冷痛，舌淡胖，苔薄白，脉沉细，治法选用：

- A. 升清降浊，化气利水
- B. 理气健脾，温阳利水
- C. 益气通滞，化气利水
- D. 温补肾阳，化气利水

正确答案:D

44. 女性，63岁，昨日突发恶寒发热，头痛，项背强急，肢体酸重，四肢抽搐，舌苔薄白，脉浮紧。其诊断是

- A. 头痛，外感风寒证
- B. 感冒，风寒束表证
- C. 痫病，风痰闭阻证
- D. 痉证，邪壅经络证

正确答案:D

45. 患者服药未经缓解，一周前不慎感受风寒，胸闷胸痛，困倦乏力，面色苍白，四肢欠温，舌淡胖另一种：治疗痰饮的主要原则是

- A. 心悸，瘀阻心脉
- B. 心啪，水饮凌心
- C. 胸痹，寒凝心脉
- D. 胸痹，阳虚水泛

正确答案:C

46. 男，32岁，喜辛辣食物，昨日聚餐后吐血带食物残渣，舌红苔黄腻，脉滑数，用什么方
- A. 泻心汤
 - B. 泻心汤和十灰散
 - C. 玉女煎和
 - D. 玉女煎和

正确答案:B

47. 待定

48. 女，28岁，产后四月出现关节酸重，肢体活动不利，脉濡，苔白腻
- A. 宣痹汤
 - B. 乌头汤
 - C. 防风汤
 - D. 薏苡仁汤

正确答案:D

49. 待定

50. 女子32岁，平素食欲不振，食后胃满不适。一周来恶心呕吐时作。神疲乏力，腕部痞闷，大便不畅，舌苔白滑，脉弱，治宜使用
- A. 理中汤加减
 - B. 香砂六君子汤加减
 - C. 麦门冬汤加减
 - D. 藿香正气散加减

正确答案:B

51. 患者女，43岁，水肿时轻时重，每于月经前加重，现水肿3月未消，面浮身肿，腰部刺痛，舌紫暗苔白，脉沉细，宜选用
- A. 济生肾气丸合真武汤
 - B. 实脾散合防己黄芪汤
 - C. 桃红四物汤合五苓散
 - D. 五皮饮合胃苓汤

正确答案:C

52. 下列腧穴中，位于肘横纹下7寸的是

- A. 孔最
- B. 偏历
- C. 郄门
- D. 支沟

正确答案:C

53. 支沟穴主治而外关穴不主治的表现

- A. 耳鸣
- B. 目赤肿痛
- C. 泄泻
- D. 便秘

正确答案:D

54. 下列腧穴中，宜针不宜灸的是

- A. 睛明
- B. 气海
- C. 大椎
- D. 百会

正确答案:A

55. 治疗湿疹, 隐疹

- A. 曲池, 血海
- B. 曲池, 列缺
- C. 阳陵泉, 血海
- D. 阴陵泉,

正确答案:A

(56~58题共用题干)

男73岁糖尿病病史10年高血压病史八8年，3周前因惊吓导致心悸不宁，不寐多梦，食少纳呆，舌淡苔薄白。

56. 选用的方剂是

- A. 朱砂安神丸
- B. 柏子养心丸
- C. 安神定志丸
- D. 苏合香丸

正确答案:C

57. 好转，1周前受寒，胸闷胸痛，自汗气短，困倦乏力，面色苍白，四肢欠温，舌淡胖苔白，脉沉细，辨证

- A. 心悸瘀阻心脉
- B. 心悸水饮凌心
- C. 胸痹寒凝心脉
- D. 胸痹心肾阳虚

正确答案:C

58. 胸闷胸痛，自汗倦怠乏力，四肢欠温，舌淡胖苔白，脉迟，治宜用

- A. 桃仁红花煎合桂枝龙骨牡蛎汤
- B. 参附汤合桂枝龙骨牡蛎汤
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D. 参附汤合右归饮

正确答案:D

(59~61题共用题干)

男性23岁，发热七天。初起体温38℃左右，逐渐升高至39.8℃，寒战，壮热不退，咳嗽气急，左侧胸部剧痛，咳吐大量黄绿色痰，自觉喉间有腥味，口干烟燥，舌红苔黄腻，脉洪数。

59. 其诊断是

- A. 肺痛初期
- B. 肺痛成痈期
- C. 肺痛溃脓期
- D. 肺痛恢复期

正确答案:C

60. 其治法

- A. 疏风清热，清肺化痰
- B. 排脓解毒
- C. 清肺解毒，化痰消痈
- D. 清养补肺

正确答案:B

61. 身热渐退，痰少，纳食增加……，其选方是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 千金苇茎汤
- C. 沙参清肺汤
- D. 加味桔梗汤

正确答案:C

(62~64题共用题干)

女性，47岁。5天前右胁部疼痛，牵引肩背，时有恶心呕吐。经服中、西药后疼痛减轻。一天前疼痛加重，今晨身热恶寒，呕吐1次，特来就诊。刻下症见右胁部疼痛剧烈，牵引肩背，偶有恶心呕吐，伴见高热，口苦且干。舌红苔黄腻，脉弦数。

62. 辨病为

- A. 胁痛
- B. 呕吐
- C. 便秘
- D. 内伤发热

正确答案:A

63. 证型为

- A. 邪郁少阳
- B. 肝气郁滞
- C. 肝胆湿热
- D. 肝脾不调

正确答案:C

64. 治疗宜选用

- A. 小柴胡汤加减

- B. 龙胆泻肝汤加減
- C. 滋水清肝饮加減
- D. 丹栀逍遥散加減

正确答案:B

(65~67题共用题干)

女性，30岁。近期劳累过度，于一周前出现黄疸，刻下症见：身目黄染，黄色鲜明，纳差、乏力，口干，口苦，腹部胀满，大便秘结，小便短少黄赤，夜寐欠佳，舌红苔腻微黄，脉弦滑数。

65. 待定

66. 治法宜选用

- A. 清热化痰，解毒利湿
- B. 滋补肝肾，清热化湿
- C. 运脾化浊，清热化湿
- D. 清热通腑，利湿退黄

正确答案:D

67. 治宜选用

- A. 茵陈五苓散
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 茵陈蒿汤
- D. 栀子清肝饮

正确答案:C

(68—70题共用题干)

女性，40岁。半年前因劳累紧张出现胃脘不适，时呕。其后每因情绪不畅出现呕吐，暖气。近日呕吐又作，吞酸口苦，舌淡红苔薄白，脉弦。

68. 针灸治疗除对应的募穴外，还应选主穴

- A. 手厥阴经、足阳明经穴
- B. 足厥阴经、足少阳经穴
- C. 手厥阴经、足太阴经穴
- D. 足厥阴经、足太阴经穴

正确答案:B

69. 其主穴是

- A. 下腕、外关、太冲
- B. 中腕、内关、足三里
- C. 梁门、外关、阳陵泉
- D. 上院、内关、三阴交

正确答案:B

70. 针对吞酸，下列可选的失穴是

- A. 天枢、日月

- B. 膻中、太白
- C. 大横、期门
- D. 建里、公孙

正确答案:D

(71~73题共用题干)

女, 48岁, 肩部疼痛, 缓慢起痛, 肩外侧展开不适, 舌淡红, 苔薄白, 脉沉细。

71. 该病属于哪经病

- A. 手阳明经病
- B. 手少阳经病
- C. 手太阳经病
- D. 手太阴经病

正确答案:B

72. 治疗除肩髃, 肩髃, 阿是穴外, 还应选取

- A. 昆仑
- B. 足临泣
- C. 条口
- D. 阳陵泉

正确答案:D

73. 可以选取的配穴是

- A. 合谷, 风池
- B. 内关, 隔俞
- C. 列缺, 关元
- D. 足三里, 气海

正确答案:D

74. 待定

75. 下列叙述中, 不属于医患关系中患者义务的是

- A. 患者负有保证就医诚实性的义务
- B. 患者负有同意治疗后遵医嘱的义务
- C. 传染病患者负有防止疾病进一步传播的义务
- D. 患者负有接受不必要的治疗的义务

正确答案:D

76. 由于医生和患者在专业知识上的不平等, 患者处于脆弱和被帮扶的地位, 患者将健康和生命托付给医务人员, 医生和患者之间的关系是

- A. 消费关系
- B. 信托关系
- C. 依附关系
- D. 帮扶关系

正确答案:B

77. 患者桡骨骨折行内固定术，三个月后钢板断裂，患者要求医院赔偿，以下不恰当的是

- A. 耐心聆听
- B. 安慰患者
- C. 分析责任
- D. 推脱责任

正确答案:D

78. 可以获得伦理性辩护

- A. 给保险公司提供患者信息
- B. 给公司经理提供患者信息
- C. 给媒体提供患者支付信息
- D. 给同行提供患者同意的匿名性信息

正确答案:D

79. 关于获取手术知情同意伦理要求，以下不正确的是

- A. 知情同意伦理要求体现了尊重患者自主性原则
- B. 知情同意书仅是获取患者对治疗同意的签字
- C. 知情同意书应该阐明预计收益和可能风险
- D. 知情同意是医患之间的坦诚交流

正确答案:B

80. 根据临床试验的伦理学原则，以下论述正确的是

- A. 试验设计应使受试者和社会均受益
- B. 试验设计应使受试者直接受益
- C. 临床试验设计受益风险比应该合理
- D. 受试者提出理由才允许退出试验

正确答案:C

81. 女性，23岁，妊娠7周。到某诊所要求进行人工流产手术，诊所聘请人员王某为其进行手术，术中患者大出血导致死亡，经查，王某为非医师人员，根据《医师法》规定，其应受到（）

- A. 教育
- B. 赔礼道歉
- C. 警告
- D. 追究相关刑事职责

正确答案:D

二、B型题:82~105小题，每小题1.5分，共36分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 病位游移不定
- B. 具有升散特点
- C. 常兼他邪伤人
- D. 发病急、变化快

82. 风性善行是指

83. 风为百病之长是因其

正确答案:A

正确答案:C

- A. 芍药
- B. 半夏
- C. 生姜
- D. 甘草

84. 大柴胡汤中有, 小柴胡汤没有

85. 《素问·标本病传》中说, “先病热而后生中满者”, 治宜

正确答案:A

正确答案:A

- A. 面色淡黄
- B. 面色淡黄而青
- C. 面色淡黄而虚浮
- D. 面色晦暗如烟熏

86. 脾虚湿盛的人可见

87, 寒湿困脾的病人可见

正确答案:C

正确答案:D

- A. 风热犯肺
- B. 肺火庸盛
- C. 肝火犯肺
- D. 痰火莽肺

88. 女子现症: 咽干口苦, 舌红苔薄白, 脉弦

89. 经闭不孕, 头晕目眩, 潮热盗汗, 其诊断是

正确答案:C

正确答案:C

- A. 活血调经, 利尿
- B. 活血调经, 清热解毒
- C. 通经下乳, 利尿通淋
- D. 通经下乳, 舒筋通络

90. 益母草和牛膝的共同主治

91. 木通, 王不留行的共同功效

正确答案:A

正确答案:C

- A. 木香
- B. 沉香
- C. 香附
- D. 乌药

92.

93. 既能行气止痛, 又能温肾散寒的药

正确答案:

正确答案:D

- A. 芍药
- B. 半夏
- C. 生姜
- D. 甘草

94. 大柴胡汤有小柴胡汤没有的

95. 小陷胸汤含有大陷胸汤不含有的药物

正确答案:A

正确答案:B

- A. 阴液亏虚, 风邪传里化热
- B. 肝肾亏虚, 阴虚火旺
- C. 温病后期, 邪伏阴分
- D. 肾阴亏虚, 虚火内扰

96. 青蒿鳖甲汤的主治症候类型

97. 秦尤鳖甲散主治证候的病因病机是

正确答案:C

正确答案:A

- A. 麻杏石甘汤
- B. 桑菊饮
- C. 清金化痰汤
- D. 麻黄汤

98. 男, 27岁, 隆冬时节外出劳作, 突发气喘, 呼吸急促, 咳嗽, 痰多质稀, 恶寒, 头痛, 舌淡红苔薄白脉浮紧, 选择

99. 男, 42岁, 盛夏季, 久吹空调, 突发喘咳, 痰稠色黄, 恶寒发热, 无汗, 舌红苔黄, 脉滑浮数

正确答案:D

正确答案:A

- A. 还少丹
- B. 七福饮
- C. 左归丸
- D. 右归丸

100. 痴呆髓海不足所用的方剂

101. 痴呆脾肾两虚证, 治宜选

正确答案:B

正确答案:C

- A. 行痹
- B. 着痹
- C. 痛痹
- D. 热痹

102. 选用阿是穴、局部经穴、阴陵泉、足三里所治疗的病证是

103. 选阿是穴, 特定穴位, 血海, 膈未治疗的好是

正确答案:B

正确答案:A

- A. 房库章门
- B. 肾俞，天柱
- C. 志室，秩边
- D. 梁门，天枢

104. 以上脸穴中皆距前正中中线两寸的是

105. 以上各棣穴中，均位于后正中中线旁开三寸的是

正确答案:D

正确答案:C

三、X型题:106-165小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或错选均不得分。

106. 下列叙述中，反应人体是一个有机整体的是

- A. 五脏一体观
- B. 左病治右，右病治左
- C. 形神一体观
- D. 有诸内，必形诸外

正确答案:ABCD

107. 下列选项中，与阴阳互根互用相关的是

- A. 阴中求阳
- B. 阴虚则阳胜
- C. 阴损及阳
- D. 阴中治阴

正确答案:ACD

108. 下列选项中，与脾升举无力的表现

- A. 恶心呕吐
- B. 腹部坠胀
- C. 久泄脱肛
- D. 皮下出血

正确答案:BC

109. 肺和肾关系

- A. 津液代谢
- B. 血液运行
- C. 呼吸运行
- D. 两脏阴液互资

正确答案:AD

110. 下列关于营气的叙述，正确的有

- A. 其气彪悍滑利
- B. 和调于五脏

- C. 由水谷之精气所化生
- D. 撒陈于六腑

正确答案:BCD

111. 下列关于十二别络的表述，正确的是

- A. 与五脏没有固定的络属关系
- B. 有络穴和所主病症
- C. 从四肢肘膝关节以下分出
- D. 在体表，沟通阴经阳经

正确答案:BCD

112. 根据《素问·五藏生成》中，“多食甘”可导致

- A. 骨节疼痛
- B. 形体肥胖
- C. 口唇干燥
- D. 头发脱落

正确答案:AD

113. 关于“内燥”的叙述正确的是

- A. 发病多在于秋季
- B. 多因脏腑功能失常，津液亏少
- C. 病位多发生于肺胃大肠
- D. 临床多见津液枯涸，阴虚内热之证

正确答案:BCD

114. 下列对于七情内伤直接伤及内脏的叙述正确的是

- A. 直接损伤心脾
- B. 损伤相应脏腑
- C. 多种情志病，多伤及心
- D. 损伤潜病之脏腑

正确答案:ABCD

115. 下列各项中，属于阳虚的治法是

- A. 阴病治阳
- B. 阴中求阳
- C. 益火之源
- D. 寒者热之

正确答案:ABC

116. 导致低热的原因有

- A. 气虚
- B. 饮停
- C. 气滞
- D. 阴虚

正确答案:ACD

117. 下列各项中，属于生理性变异的脉像是：

- A. 六阴脉
- B. 胖人脉多沉
- C. 秋季脉多浮
- D. 脉在寸口的背侧

正确答案:ABCD

118. 常见于虚脉的脉象是

- A. 细脉
- B. 革脉
- C. 动脉
- D. 疾脉

正确答案:AB

119. 下列具有强硬舌的有哪些

- A. 寒凝经脉
- B. 热入心包
- C. 风痰阻络
- D. 热灼津液

正确答案:BCD

120. 下面属于“反胃”特征的是

- A. 暮食朝吐
- B. 朝食暮吐
- C. 饮水即吐
- D. 干呕无物

正确答案:AB

121. 待定

122. 患者高热烦渴，下利不止，舌红苔黄，脉数，因治疗不当，骤然出现冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝者，属于

- A. 热证转寒
- B. 寒热错杂
- C. 实证转虚
- D. 真热假寒

正确答案:AC

123. 下列属于肝肾阴虚的症状是

- A. 头晕目眩
- B. 耳鸣耳聋
- C. 失眠多梦
- D. 月经量多

正确答案:ABC

124. 胃阴虚与胃火炽盛相同的症状

- A. 胃痛
- B. 便秘尿黄

- C. 消谷善饥
- D. 牙龈肿痛溃烂

正确答案:AB

125. 下列选项中, 可见于脾不统血的有

- A. 肌政
- B. 面色萎黄
- C. 食少乏力
- D. 月经过多

正确答案:ABCD

126. 下列中药里不能和甘草同用的是

- A. 京大戟
- B. 芫花
- C. 昆布
- D. 海藻

正确答案:ABD

127. 治疗肺痛, 可以使用的药物有

- A. 芦根
- B. 大血藤因
- C. 鱼腥草
- D. 薏苡仁

正确答案:ACD

128. 既利水又健脾的药物

- A. 五加皮
- B. 黄芪
- C. 茯苓
- D. 白术

正确答案:CD

129. 浙贝母主治

- A. 痰热咳嗽
- B. 风寒咳嗽
- C. 痰湿咳嗽
- D. 湿热咳嗽

正确答案:AD

130. 杜仲功效

- A. 祛风湿
- B. 补肝肾
- C. 强筋骨
- D. 安胎

正确答案:BCD

131. 下列药物中, 孕妇慎用的是

- A. 肉桂
- B. 瞿麦
- C. 槟榔
- D. 枳实

正确答案:ACD

132. 以下属于祛风湿热药有

- A. 秦艽
- B. 防己
- C. 络石藤
- D. 昆明山海柴

正确答案:BCD

133. 杜仲功效

- A. 去风湿
- B. 补肝肾
- C. 强筋骨
- D. 安胎

正确答案:ABCD

134. 下列是三七和蒲黄皆主治的是

- A. 胸腹刺痛
- B. 血淋涩痛
- C. 跌打损伤
- D. 瘀滞出血

正确答案:ABD

135. 炉甘石的主治

- A. 湿疮溃疡
- B. 溃疡不敛
- C. 目赤翳障
- D. 咽喉肿痛

正确答案:ABC

136. 下列各项中,属于“以法组方”的内容范畴的是

- A. 以法组方
- B. 以法遣方
- C. 以法类方
- D. 以法释方

正确答案:AB

137. 下列根据功用和执法分类的方法是

- A. 七方
- B. 十剂
- C. 八法
- D. 八阵

正确答案:CD

138. 清胃散中升麻作用

- A. 散伏火
- B. 清热解毒
- C. 使滋阴不腻滞
- D. 使泻火不凉遏

正确答案:AB

139. 下列各项中,属于川芎茶调散遣药组方依据的是

- A. 外风宜散
- B. 巅顶之上,唯风药可到
- C. 疏养结合
- D. 疏风要防过于温燥辛散

正确答案:ABD

140. 半夏与麦冬配伍,寓“去性存用”之意的方剂是

- A. 麦门冬汤
- B. 旋覆代赭汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 竹叶石膏汤

正确答案:AD

141. 天麻钩藤汤有

- A. 滋阴肝肾
- B. 平肝熄风
- C. 清热凉血
- D. 开窍化痰

正确答案:BC

142. 待定

143. 下列能补肺气,养肺阴,治疗久咳的方剂是

- A. 九仙散
- B. 生脉散
- C. 百合固金汤
- D. 养阴清肺汤

正确答案:AB

144. 以下属于桂枝汤的衍生方的是

- A. 当归四逆汤
- B. 黄芪桂枝五物汤
- C. 小建中汤
- D. 桂枝茯苓丸

正确答案:ABC

145. 补阳还五汤用于治疗中风后遗症下列说法正确的是

- A. 适用于气虚血瘀所致者
- B. 黄芪用量宜大

- C. 活血通络药用量宜小
- D. 需久服才能生效

正确答案: ABCD

146. 厥证实证的治法有

- A. 开窍醒神
- B. 化痰辟秽
- C. 顺气解郁
- D. 活血化瘀

正确答案: ABCD

147. 用归脾汤治疗的是

- A. 鼻衄的气不摄血
- B. 吐血气不摄血
- C. 便血脾胃虚寒
- D. 尿血气不摄血

正确答案: ABD

148. 下列选项中, 与痹症的病理因素有关的是

- A. 风寒
- B. 燥火
- C. 湿热
- D. 痰淤

正确答案: ACD

149. 泄泻与痢疾均可见的临床特征

- A. 多发于夏秋季节
- B. 多因外感或内伤饮食导致
- C. 病位涉及大肠
- D. 大便次数增多, 里疾后重感明显

正确答案: ABC

150. 风寒感冒与风热感冒的鉴别要点有

- A. 是否头痛
- B. 是否咽痛
- C. 是否流浊涕
- D. 是否咳嗽

正确答案: BC

151. 辨别胃痛在气在血的鉴别要点是

- A. 疼痛呈胀痛或刺痛
- B. 疼痛部位固定或游走
- C. 初病或久病
- D. 食后疼痛是否加重

正确答案: AB

152. 下列各项中, 适用于血淋辨证治疗的是

- A. 石韦散加减
- B. 知柏地黄丸加减
- C. 沉香散加减
- D. 小蓟饮子加减

正确答案:BD

153. 穴位距离

- A. 尺泽和孔最5寸
- B. 百会和大椎10寸
- C. 足三里和条口5寸
- D. 少海和通里10寸

正确答案:AC/BD

154. 下列属于内伤发热治法的是

- A. 益气养阴
- B. 滋阴清热
- C. 活血化瘀
- D. 透营转气

正确答案:ABC

155. 小青汤可用于治疗痰饮病的

- A. 支饮寒饮伏肺证
- B. 悬饮脾肾阳虚证
- C. 悬饮饮停胸胁证
- D. 溢饮表寒里饮证

正确答案:AD

156. 女性,46岁,喉结两旁出现结块3年,两周来又出现心悸不宁,心火少寐,眼干多汗,手指颤动,舌红少苔,脉弦细数,诊疗可選用

- A. 天王补心丹加减
- B. 栀子清肝汤加减
- C. 一贯煎加减
- D. 消擦丸加减

正确答案:AC

157. 实证便秘的治法

- A. 泻热导滞,润肠通便
- B. 顺气导滞,降逆通便
- C. 活血化瘀,行气通便
- D. 润燥化痰,下气通便

正确答案:AB

158. 根据十四经主治规律,能治疗神志病的是

- A. 手三阳经脑穴
- B. 足三阳经珍穴
- C. 足三阴经喻穴
- D. 任、督脉珍穴

正确答案:CD

159. 下列五种穴中, 五行属水, 为荥穴的有

- A. 液门
- B. 隐白
- C. 少冲
- D. 侠溪

正确答案:AD

160. 以下删穴中不用毫针浅刺的有

- A. 心俞少商
- B. 太阳阳陵泉
- C. 肩髃肩髃
- D. 印堂风门

正确答案:BC

161. 以下选项中能防止滞针的措施的是

- A. 行针前做好解释工作
- B. 防止过多单向捻转
- C. 手法宜轻, 取穴应少
- D. 防止压迫针柄

正确答案:AB

162. 如何避免滞针的情况

- A. 跟病人提前沟通
- B. 避免单方向捻转
- C. 针刺轻, 少选穴位
- D. 不要碰到针柄

正确答案:ABD

163. 下列穴中既是八脉交会穴又是络穴的是

- A. 后溪
- B. 内关
- C. 公孙
- D. 外关

正确答案:BCD

164. 下列属于足太阳膀胱经的穴位有哪些

- A. 心俞睛明
- B. 青医说
- C. 至阴次髃
- D. 秩边

正确答案:

165. 下列脸穴定位, 正确的是

- A. 郄门, 腕掌侧远端横纹上5寸, 掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱之间
- B. 小海, 尺骨鹰嘴和内上踝凹陷中

- C. 尺泽，肘横纹上肱二头肌肌腱绕侧端凹陷中
- D. 阳陵泉，腓骨头后下方凹陷中

正确答案:ABC

在职研究生招生信息网是以报考在职研究生为主题的官方网站，主要提供在职硕士、在职博士、MBA、EMBA 等类别的在职研究生招生简章、报考条件、报名时间、报名入口等招生信息，是报考在职研究生综合门户网站。

- 同等学力
- 专业硕士
- 国际硕士
- 中外合办
- 在职博士
- 国际博士
- 高级研修
- 高端培训

扫一扫，关注在职研究生信息网官方微信，及时获取招生资讯、报考常见问题、备考经验分享等信息！还有免费的人工在线答疑服务！



微信服务号

微信订阅号

在职研究生招生信息网 全国统一报名咨询电话：40004-98986

更多专业硕士免费备考资料下载，历年真题，考试大纲，大纲解析，复习指导等，应有尽有！

临床医学： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-143/>

英语一： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-138/>

数学二： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-132/>

工商管理： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-134/>