

2024年硕士研究生考试临床医学综合 合能力

(中医) 真题答案及解析 (完整版)

一、A型题：第1-36小题，每小题1.5分；第37-81小题，每小题2分；共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1、金元时期寒凉派的立证依据是

- A. 阴常不足
- B. 阳常有余
- C. 六气皆可化火
- D. 病多脾胃郁热

正确答案：C

2、《素问·阴阳应象大论》“阴阳者，天地之道也”。体现了阴阳之间的何种关系

- A. 阴阳互根互用
- B. 阴阳相互转化
- C. 阴阳普遍联系
- D. 阴阳的可分性

正确答案：C

3、佐金平木法的理论基础是

- A. 五行相生
- B. 五行相克
- C. 五行相乘
- D. 五行相侮

正确答案：B

4、肺主行水的生理基础是

- A. 肺的宣发肃降功能
- B. 肺主一身之气
- C. 肺主呼吸
- D. 肺朝百脉

正确答案：A

5、下列各项中，既能温养全身，又与寤寐相关的是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气

正确答案：D

6、十二经脉之气，“结、聚、散、络”于筋肉、骨节的是

- A. 皮部

- B. 络脉
- C. 经筋
- D. 经别

正确答案：C

7、下列哪项是寒邪导致肢体屈伸不利的

- A. 寒性收引
- B. 寒性凝滞
- C. 寒邪伤阳
- D. 寒邪伤肾

正确答案：A

8、以下哪一个是真虚假实？

- A. 发热汗出，干咳少痰
- B. 肢体浮肿，食少倦怠
- C. 腹部胀满，柔软喜按
- D. 惊悸怔忡，体倦面黑

正确答案：C

9、湿热痢疾初起，可见脓血便，里急后重采用哪种治法？

- A. 塞因塞用
- B. 寒因寒用
- C. 通因通用
- D. 热因热用

正确答案：C

10、症见食少，消瘦，腹胀，便溏者，其常见面色是

- A. 苍黄
- B. 萎黄
- C. 黄而鲜明
- D. 黄而晦暗

正确答案：B

11、观察舌苔辨别病邪的寒热性质主要依据

- A. 舌苔有无
- B. 舌苔润燥
- C. 舌苔厚薄
- D. 舌苔颜色

正确答案：D

12、阳虚的舌质脉象是

- A. 舌淡白瘦薄脉沉细
- B. 舌胖大脉沉迟无力
- C. 舌淡紫脉沉迟无力
- D. 舌紫暗脉沉涩

正确答案：B

- A. 弦脉
- B. 伏脉
- C. 滑脉
- D. 革脉

正确答案：D

14、下列选项不属于外湿的是

- A. 胸闷脘痞
- B. 肢体困重
- C. 恶寒无汗
- D. 湿疹瘙痒

正确答案：A

15、肝阴虚证与肝阳上亢证均有的症状是

- A. 面红目赤
- B. 头晕目眩
- C. 急躁易怒
- D. 头重脚轻

正确答案：B

16、患者下肢水肿按之没指，伴有心悸，畏寒肢凉，腰膝酸痛，苔白滑脉沉尺。辨证为

- A. 肾阳虚
- B. 心肾阳虚
- C. 肾虚水泛
- D. 脾肾阳虚

正确答案：B

17、咳嗽喘急，发热烦渴，咽喉肿痛，大便秘结，舌红苔黄厚，脉数。辨证为

- A. 风热袭表
- B. 风热犯肺
- C. 肺热炽盛
- D. 痰热蕴肺

正确答案：C

18、下列选项中，不属于温病下焦病证表现的是

- A. 口干舌燥
- B. 神倦耳聋
- C. 手足蠕动
- D. 身热不扬

正确答案：D

19、下列选项中，属于道地药材的是

- A. 湖北的五味子
- B. 湖南的山药
- C. 广西的茯苓
- D. 广东的砂仁

正确答案：D

20、具有解表，除烦，宣发预热的药物是

- A. 柴胡
- B. 淡豆豉
- C. 蔓荆子
- D. 牛蒡子

正确答案：B

21、秦艽具有，防己不具有的功效是

- A. 利水消肿
- B. 活血通络
- C. 清湿热
- D. 清热解毒

正确答案：C

22、治疗食积气滞，脘腹胀痛的首选药物是

- A. 青皮
- B. 玫瑰花
- C. 款冬花
- D. 川楝子

正确答案：A

23、性味酸、苦、涩、微寒，归肝、大肠经的是

- A. 地榆
- B. 白茅根
- C. 大蓟
- D. 苎麻根

正确答案：A

24、川贝母，浙贝母的功效共同点

- A. 清热化痰，宽胸散结
- B. 清热化痰，养阴润肺
- C. 清热化痰，散结消痈
- D. 清热化痰，清心定惊

正确答案：C

25、常用麝香不用冰片治疗的

- A. 疮疡肿痛
- B. 风湿痹痛
- C. 咽喉肿痛
- D. 目赤肿痛

正确答案：B

26、以下药物内服慎用的是

- A. 炉甘石
- B. 土荆皮

- C. 红粉
- D. 硼砂

正确答案：D

27、止血止泻宜炒炭用的

- A. 诃子
- B. 乌梅
- C. 禹余粮
- D. 赤石脂

正确答案：B

28、再造散的药物组成中含有

- A. 羌活，防风
- B. 桂枝，干姜
- C. 独活，川芎
- D. 麻黄，细辛

正确答案：A

29、黄龙汤中含有而温脾汤中不含有的药物

- A. 甘草
- B. 人参
- C. 桔梗
- D. 大黄

正确答案：C

30、功用为疏散风热，凉血消肿的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 普济消毒饮
- C. 牛蒡解肌汤
- D. 大秦艽汤

正确答案：C

31、下列各方剂中养心安神，和中缓急的是

- A. 归脾汤
- B. 天王补心丹
- C. 甘麦大枣汤
- D. 小建中汤

正确答案：C

32、补肺阿胶汤主治证的病机特点是

- A. 肺胃阴虚，气火上逆
- B. 肺阴亏虚，感邪化热
- C. 肺肾阴亏，虚火上炎
- D. 心肺阴亏，虚火上逆

正确答案：B

33、患者久泻不愈，腹痛喜温，（饮食不佳?饮食的具体描述记不清了），腰酸肢冷，舌淡苔

白，脉沉迟，治宜用：

- A. 理中丸
- B. 四神丸
- C. 右归丸
- D. 真人养脏汤

正确答案：D

34、下列各项方剂中体现寒热并用，****的是

- A. 桑杏汤
- B. 杏苏散
- C. 真武汤
- D. 黄土汤

正确答案：D

35、茵陈蒿汤原方中茵陈和大黄的比例为

- A. 4:1
- B. 3:1
- C. 2:1
- D. 1:1

正确答案：B

36、运用六味地黄丸治疗肾阴虚之气喘日久不愈，宜加

- A. 枸杞子
- B. 知母
- C. 五味子
- D. 麦冬

正确答案：C

37、患者眩晕日久，精神萎靡，腰膝酸软，少寐健忘，形寒肢冷，舌淡，脉沉。治宜选用

- A. 六味地黄丸
- B. 人参养荣汤
- C. 左归丸
- D. 右归丸

正确答案：D

38、咳嗽，咳时胁痛，咽干口苦，胸胁胀满，咳时引痛，舌红苔薄黄，脉弦

- A. 柴胡疏肝散
- B. 黛蛤散合加减泻白散
- C. 青医说
- D. 四逆散合桑白皮汤

正确答案：B

39、待更新

40、肺痈溃脓期的病理特点为

- A. 热邪壅肺
- B. 热壅血瘀

C. 肉腐脓败

D. 热毒滞留

正确答案：C

41、患者身目发黄，痿软无力，大便溏薄，脉无力，舌淡苔白。证属

A. 黄疸寒湿阻遏证

B. 黄疸脾虚湿滞证

C. 黄疸湿重于热证

D. 黄疸热重于湿证

正确答案：B

42、患者胃脘疼痛，脘闷灼热，口干口苦，大便不畅，舌红苔黄腻，脉滑数，治法是

A. 理气和胃，通络止痛

B. 清化湿热，理气和胃

C. 疏肝解郁，理气和胃

D. 清泻肝火，和胃止痛

正确答案：B

43、下列选项中，不属于颤证常用治法的是

A. 清热

B. 化痰

C. 息风

D. 理气

正确答案：D

44、患者呕吐，时发时止，多食即吐，倦怠乏力，喜暖畏寒，四肢不温，舌淡脉弱。治宜选用

A. 小半夏汤

B. 理中汤

C. 参苓白术散

D. 小建中汤

正确答案：B

45、患者三个月以来，饮食难下，常下而复吐出，胸膈疼痛，形体消瘦，肌肤枯槁，大便干结，舌质紫暗，脉细。治宜选用

A. 启膈散

B. 沙参麦冬汤

C. 通幽汤

D. 补气运脾汤

正确答案：C

46、胸膈胃脘不适，遇寒加剧，遇热则减，口淡不渴，舌淡苔白滑，脉缓。治宜选用

A. 丁香散

B. 理中丸

C. 橘皮竹茹汤

D. 五磨饮子

正确答案：A

47、患者女，腹部胀痛，痛引少腹，因郁怒加重，舌质红，苔薄白，脉弦。

- A. 肝郁气滞
- B. 肝郁脾虚（另一回忆是：肝气犯胃）
- C. 肝胆湿热（另一回忆是：肝脾不调）
- D. 肝胃不和（另一回忆是：肝火上炎）

正确答案：A

48、待更新

49、患者四肢疼痛重着，活动不利，肌肤不仁，阴雨天加重，舌淡苔白腻，脉濡。治法是

- A. 祛风通络，温经散寒
- B. 散寒通络，祛风蠲痹
- C. 祛风除湿，活血通络
- D. 除湿通络，祛风散寒

正确答案：D

50、患者小便不通，多烦善怒，胁腹胀痛，舌淡红苔薄白，脉弦，宜选用

- A. 柴胡疏肝散
- B. 逍遥散
- C. 四逆散
- D. 沉香散

正确答案：D

51、患者发热，劳累后加重，神疲乏力，短气懒言，舌淡苔白，脉弱，宜选用

- A. 参苓白术散
- B. 香砂六君子汤
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤

正确答案：D

52、角孙与厉兑分别对应的经脉是

- A. 手阳明经，足太阳经
- B. 手少阴经，足太阴经
- C. 手少阳经，足阳明经
- D. 手太阴经，足少阴经

正确答案：C

53、下列腧穴中，均属于足三阳经的是

- A. 中府、少府、中冲
- B. 太白、盲俞、大敦
- C. 商阳、丝竹空、颧髻
- D. 头维、足窍阴、至阴

正确答案：D

54、五输穴中，主“逆气而泄”的腧穴多位于

- A. 手足之末端

- B. 掌指或跖趾关节之前
- C. 肘膝关节附近
- D. 掌指或跖趾关节之后

正确答案：C

55、下列腧穴中，两穴之间相距7寸的是

- A. 曲泽，间使
- B. 犊鼻，条口
- C. 列缺，孔最
- D. 三阴交，地机

正确答案：D

(56~58题共用题干)

患者，男，63岁。既往乙肝病史30年，近2月逐渐出现腹部胀大，脘腹坚满，青筋显露，肋下刺痛，面色晦暗，胸、臂可见蟹爪纹，口干不欲饮，舌紫暗苔白腻，脉涩。

56、其诊断是

- A. 痞满之痰湿中阻证
- B. 鼓胀之肝脾血瘀证
- C. 痞满之肝胃不和证
- D. 鼓胀之湿热蕴结证

正确答案：B

57、治宜选用

- A. 二陈平胃汤
- B. 中满分消丸
- C. 调营饮
- D. 越鞠丸

正确答案：C

58、若失治误治可发展为

- A. 水肿
- B. 呕血
- C. 中风
- D. 噎膈

正确答案：B

(59~61题共用题干)

女，30岁，因心悸三周就诊，症见颈前肿物，质软，倦怠乏力，舌红少苔，脉细数。

59、该病所属证型

- A. 肝火旺盛
- B. 心肝阴虚
- C. 心脾两虚

正确答案：B

60、待更新

61. 治宜选用

- A. 四海舒郁丸
- B. 天王补心丹
- C. 归脾汤
- D. 龙胆泻肝汤

正确答案：B

(62~64题共用题干)

男人70岁，糖尿病是十年，左侧无力，肢体麻木，口干舌燥，言语謇涩，面红目赤，口苦咽干，舌红苔薄黄，脉弦有力。

62. 其诊断正确的是

- A. 中风中经络风阳上扰证
- B. 中风中经络风痰入络证
- C. 中风中脏腑痰热腑实证
- D. 中风中脏腑痰浊瘀闭症

正确答案：A

63. 治宜选择

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 星蒺承气汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 涤痰汤

正确答案：C

64. 发病三个月后，左侧仍活动无力，面色萎黄，舌质暗淡，苔薄白，脉细涩，治宜选用

- A. 八珍汤
- B. 补阳还五汤
- C. 圣愈汤
- D. 补中益气汤

正确答案：B

(65~67题共用题干)

男性，50岁，两周前因受凉后出现心下痞闷。胃中沥沥有声，呕吐清水痰涎，胸胁胀满，头晕目眩，疲倦乏力，不欲饮食，大便溏薄，舌淡胖，苔白滑，脉弦细。

65. 诊断为

- A. 支饮，寒邪伏肺证
- B. 支饮脾肾阳虚
- C. 痰饮脾阳虚弱
- D. 悬饮邪犯胸肺

正确答案：C

66. 治法为

- A. 温肺化饮
- B. 温补脾肺或者肾肺

- C. 青医说
 - D. 宣肺和气
- 正确答案：A**

- 67、治宜选用
- A. 椒目瓜蒌汤合十枣汤
 - B. 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓
 - C. 柴枳半夏汤合猪苓汤
 - D. 真武汤合茯苓汤
- 正确答案：B**

(68—70题共用题干)

男子，55岁，咳嗽阵作3个月，痰多色白，胸胁满闷，恶心呕吐，纳呆食少，舌淡润苔白脉滑。

68、待更新

- 69、根据辨证选穴原则，配用的输穴是
- A. 孔最，膈俞
 - B. 行间，鱼际
 - C. 丰隆，阴陵泉
 - D. 太溪，膏肓
- 正确答案：C**

- 70、若症见恶心呕吐，纳呆食少，宜配用
- A. 肝俞，合谷
 - B. 胃俞，三阴交
 - C. 脾俞，足三里
 - D. 中脘，内关
- 正确答案：D**

(71~73题共用题干)

女子，41岁。月经30-50天来一次，月经量少，小腹疼痛剧烈，得温痛减，舌紫暗苔薄白，脉沉细。

71、待更新

72、待更新

- 73、根据辨证选穴，所选用的配穴是
- A. 血海、子宫
 - B. 太溪、肾俞
 - C. 气海、脾俞
 - D. 命门、关元
- 正确答案：D**

74、关于屠呦呦对青蒿素抗药性研究前所未有，解决……，以下

- A. 精益求精
- B. 严格要求，用于创新
- C. 热心公益

正确答案：B

75、在一些情况下，医生自身的利益与自身专业判断发生冲突，特别是当医生参与药企的活动时，医生的专业责任会面临挑战，正确的是

- A. 医生不应该与任何药企合作
- B. 医生不应兼任药企等相关部门工作
- C. 医生须公开申明利益冲突
- D. 医生须向社会公布所有收益

正确答案：C

76、当患者对医生的诊疗方案提出异议时，医生应该给患者解释清楚，当患者同意后，再实施这个诊疗方案，体现了患者的什么权利

- A. 平等医疗权
- B. 个人隐私权
- C. 知情同意权
- D. 医疗监督权

正确答案：C

77、患者，女，34岁，突发耳鸣去医院就诊，医院诊断为神经性耳鸣，并开具处方，患者问医生“神经性耳鸣是什么”，身为医生下列沟通正确的是

- A. 不要问那么多，两周后过来复诊
- B. 专业术语，解释了您也不懂
- C. 患者有很多，我没那么多时间
- D. 神经性耳鸣的原因有很多，我给您仔细分析

正确答案：D

78、某37岁男子，长期低热，咳嗽到某医院就诊，经查有开放性肺结核，医生让该病人转到规定的传染病医院去治疗，体现了医生履行的义务是

- A. 关心尊重患者，保护患者隐私
- B. 宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育
- C. 努力钻研业务，提高专业技术水平
- D. 遵守法律法规，执行传染病医疗救治规范

正确答案：D

79、关于保密原则，下列做法正确的是

- A. 实习生将患者病历的全部信息展示在朋友圈进行病历分析
- B. 医生在医院食堂实名讨论患者病情并对实习生教授临床知识
- C. 患者显示HIV检测阳性，医生不向任何机构和个人透露检测结果
- D. 经患者同意，将病例信息用于医院的临床教学

正确答案：D

80、某药企计划开展一项临床试验，希望将一种已上市镇静药的使用范围拓展至无痛胃镜检查。临床试验的招募广告称，该想项目将使用上市药品为患者进行免费的结肠镜检查。针对该临床试验，下列观点正确的是：

- A. 结肠镜检查属常规检查，只需获得临床医疗的知情同意
- B. 该镇静药已经上市，该试验无需获得伦理审查委员会的审查
- C. 该镇静药已经上市，受试者应当支付使用该药物的费用
- D. 该招募广告的描述误导受试者将试验理解为常规医疗

正确答案：D

81、待更新

二、B型题:82~105小题，每小题1.5分，共36分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 气机升降
- B. 藏泄互用
- C. 精血相生
- D. 水火既济

82、心与肾的关系是

83、肺与肝的关系是

正确答案：D

正确答案：A

- A. 脉凝泣而变色
- B. 皮槁而毛拔
- C. 筋急而爪枯
- D. 肉胝皱而唇揭

84、根据《素问·生气通天论》对五脏偏嗜的描述中，“多食苦”则

85、根据《素问·五脏生成》对五味偏嗜的描述中，“多食辛”则

正确答案：B

正确答案：C

- A. 神乱
- B. 假神
- C. 失神
- D. 少神

86. 突然昏倒，不醒人事，半身不遂，喉中痰鸣，舌强不语，属于

87. 突发昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉中痰鸣，四肢抽搐，醒如常人，属于

正确答案：A

正确答案：A

- A. 实中夹虚
- B. 虚中夹实
- C. 真实假虚
- D. 真虚假实

88、患者男，胸胁胀满，口苦咽干，大便秘结，头晕目眩，舌苔黄而干裂，脉细数。证属

89、患者高热数日后转低热十余日，伴口干口渴，舌质红，苔薄黄，脉细数。证属

正确答案：A

正确答案：A

- A. 金银花
- B. 马齿苋
- C. 鸦胆子
- D. 白头翁

90、既可以治疗血热痢疾，又可以治疗崩漏的药物是

91、既可以治疗热毒血痢，又可以治疗疟疾的药物是

正确答案：B

正确答案：D

- A. 活血化瘀，行气止痛
- B. 活血止痛，化痰止血
- C. 活血化瘀，消肿生肌
- D. 活血通经，祛瘀止痛

92、桃仁和红花的共同功效是

93、川芎和郁金的共同功效是

正确答案：D

正确答案：A

- A. 暖肝煎
- B. 金铃子散
- C. 橘核丸
- D. 天台乌药散

94、下列选项中具有行气疏肝，散寒止痛的方是

95、下列选项中具有行气止痛，软坚散结的方是

正确答案：D

正确答案：C

- A. 桑杏汤
- B. 清燥救肺汤
- C. 贝母瓜蒌散
- D. 养阴清肺汤

96、干咳无痰，气逆而喘，胸满胁痛，心烦口渴，身热头痛，咽干鼻燥，舌干少苔

97、咳嗽呛急，咳痰不爽，难以咳出，咽干口燥，舌苔白而干

正确答案：B

正确答案：C

- A. 气厥虚证
- B. 颤证虚证
- C. 血厥虚证
- D. 中风脱证

98、患者外伤大出血后昏厥，面色苍白，手足震颤，手足发冷，舌质淡

99、待更新

正确答案：C

- A. 生脉饮
- B. 保真汤
- C. 沙参麦冬汤

D. 月华丸

100、治疗肺癆阴虚证的代表方剂为

101、待更新

正确答案：D

A. 养老、听宫、小海

B. 大敦、行间、期门

C. 隐白、大包、太白

D. 关冲、外关、支沟

102、下列各组腧穴中，均属于手少阳三焦经的是

103、待更新

正确答案：D

A. 合谷，内庭

B. 太冲，中脘

C. 脾俞，气海

D. 足三里，三阴交

104、大便干结，腹胀腹痛，口干口苦，舌红苔黄，脉滑数，选配穴

105、大便秘结，面色无华，神疲少气，舌淡苔薄白，脉细，除主穴外，配穴应选

正确答案：A

正确答案：C

三、X型题:106-165小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或错选均不得分。

106、温病学派的主要思想有

A. 创立三焦辨证

B. 创立卫气营血辨证

C. 创立六经辨证

D. 创立脏腑辨证

正确答案：AB

107、中医学理论体系的哲学基础是

A. 气一元论

B. 阴阳学说

C. 五行学说

D. 精气神学说

正确答案：ABCD

108、肝风内动证中，临床常见证型包括

A. 热极生风

B. 肝阳化风

C. 阴虚风动

D. 血虚生风

正确答案：ABCD

109、待更新

110、下列选项中属于奇恒之腑的特点是

- A. 形多中空
- B. 贮藏精气
- C. 传化水谷
- D. 主司生殖

正确答案：AB

111、下列选项与人体之气有关的是

- A. 肾
- B. 肝
- C. 脾胃
- D. 肺

正确答案：ACD

112、督脉的主治功能是

- A. 主司生殖功能
- B. 调节阳经气血
- C. 约束纵行经脉
- D. 主司下肢功能

正确答案：AB

113、下列选项中属于疔气治病的是

- A. 肺癆
- B. 烂喉痧
- C. 疫毒痢
- D. 白喉

正确答案：ABCD

114、体现正气作用的是

- A. 自我调节
- B. 适应环境
- C. 抗邪防病
- D. 自我修复

正确答案：ABCD

115、下列选项中，属于“治未病”内容的有

- A. 春夏养阳，秋冬养阴
- B. 虚邪贼风，避之有时
- C. 用寒远寒，用热远热
- D. 先安未受邪之地

正确答案：ABD

116、崩漏的常见原因

- A. 气虚
- B. 血虚

C. 血瘀

D. 寒凝

正确答案：ABC

117、下列选项中，属于痈的临床表现特征是

A. 红肿高大，盘根紧束

B. 漫肿无头，皮色不变

C. 根硬而深，麻木痒痛

D. 焮热疼痛，易成脓

正确答案：AD

118、干咳无痰可见于

A. 热邪壅肺

B. 燥热伤肺

C. 肺气亏虚

D. 肺阴亏虚

正确答案：BD

119、下列脉象主病与疼痛相关的是

A. 滑脉

B. 动脉

C. 紧脉

D. 伏脉

正确答案：BCD

120、下列各病中，可有既往发作史的是

A. 瘾疹

B. 麻疹

C. 痫病

D. 哮病

正确答案：ACD

121. 下列选项中，属于气脱证表现的是

A. 汗出不止

B. 呼吸微弱

C. 二便不通

D. 面色苍白

正确答案：ABD

122、下列各项中，哪个证型会出现食欲不振，腹胀便溏的表现

A. 肺脾气虚

B. 寒湿困脾

C. 心脾两虚

D. 肝郁脾虚

正确答案：ABCD

123、小肠实热和膀胱湿热共同症状

- A. 口舌生疮
- B. 小便短黄
- C. 尿痛尿血
- D. 心烦失眠

正确答案：BC

124、下列选项肝胆湿热可见而湿热蕴脾不可见的表现有

- A. 身目发黄
- B. 厌食腹胀
- C. 胸胁胀满
- D. 阴囊潮湿

正确答案：CD

125、心肾不交和心脾两虚共同症状有

- A. 心悸
- B. 失眠
- C. 头晕
- D. 自汗

正确答案：ABC

126、驱虫药中，具有泻下通便作用的是

- A. 榧子
- B. 鹤草芽
- C. 苦楝皮
- D. 槟榔

正确答案：ABD

127、蜜炙以增强补中益气作用的是

- A. 黄芪
- B. 甘草
- C. 党参
- D. 白术

正确答案：AB

128、不入煎剂，宜入丸剂的是

- A. 京大戟
- B. 甘遂
- C. 黄芪
- D. 芦荟

正确答案：BD

129、桂枝、肉桂的功效共同点

- A. 回阳救逆
- B. 温通经脉
- C. 散寒止痛
- D. 补火助阳

正确答案：BD

130、麦芽具有的功效

- A. 行气消食
- B. 化湿和中
- C. 健脾开胃
- D. 回乳消胀

正确答案：ACD

131、既息风止痉又祛风止痛的药物是

- A. 天麻
- B. 地龙
- C. 钩藤
- D. 僵蚕

正确答案：AD

132、生首乌的主治

- A. 久疟
- B. 疮痍
- C. 瘰疬
- D. 肠燥便秘

正确答案：ABCD

133、下列选项中属于妊娠禁用药物的是

- A. 川乌
- B. 莪术
- C. 商陆
- D. 桃仁

正确答案：ABC

134、治疗疥癣的药物是

- A. 雄黄
- B. 硫黄
- C. 白矾
- D. 蟾酥

正确答案：ABC

135、外感咳嗽宜生用，肺虚久咳宜蜜炙的是

- A. 枇杷叶
- B. 紫菀
- C. 款冬花
- D. 浙贝母

正确答案：BC

136、下列方剂中包含青黛的方剂是

- A. 咳血方
- B. 凉膈散
- C. 秦艽鳖甲散

D. 蒿芩清胆汤

正确答案：AD

137、石膏汤和连朴饮中共同的药物组成

A. 黄芩

B. 栀子

C. 豆豉

D. 石菖蒲

正确答案：BC

138、下列方剂中人参、茯苓、生地同用的方剂是

A. 枳实消痞丸

B. 黄连解毒汤

C. 琼玉膏

D. 天王补心丹

正确答案：CD

139、下列方剂中既温中又降逆的方剂是

A. 吴茱萸汤

B. 大建中汤

C. 理中丸

D. 旋覆代赭汤

正确答案：AB

140、下列方剂中大黄配伍桃仁用于泻热逐瘀的方剂是

A. 复原活血汤

B. 桃核承气汤

C. 大黄泻心汤

D. 麻子仁丸

正确答案：AB

141、下列方剂中属于通因通用的方剂是

A. 葛根芩连汤

B. 大承气汤

C. 芍药汤

D. 枳实导滞丸

正确答案：BCD

142、配伍泽泻以渗泄肾浊的方剂是

A. 猪苓汤

B. 五苓散

C. 济川煎

D. 六味地黄丸

正确答案：ABCD

143、《伤寒论》原书用法中“去滓再煎”的方剂是

A. 小柴胡汤

B. 四逆汤

- C. 当归四逆汤
- D. 半夏泻心汤

正确答案：AD

144、下列选项中属于血府逐瘀汤主治的是

- A. 发热
- B. 失眠
- C. 头痛
- D. 心悸

正确答案：ABCD

145、治疗疮疡肿毒阳证的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 五味消毒饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 小金丹

正确答案：ABC

146、便秘的病因病机是

- A. 痰湿内阻
- B. 阴寒积滞
- C. 热盛津伤
- D. 气机郁滞

正确答案：BCD

147、热哮的选方

- A. 定喘汤
- B. 越婢加半夏汤
- C. 苏子降气汤
- D. 大青龙汤

正确答案：AB

148、下列选项中，属于时行感冒特点的是

- A. 起病较急
- B. 病势较重
- C. 传染性较强
- D. 具有流行性

正确答案：ABCD

149、内伤头痛的治法

- A. 平肝潜阳
- B. 健脾化痰
- C. 益肾填精
- D. 祛风通络（另一种说法为：祛风散寒）

正确答案：ABC

150、患者脘腹胀满，腹痛欲泻，泻后痛减

- A. 枳实导滞丸
- B. 理中丸
- C. 保和丸
- D. 痛泻要方

正确答案：AC

151、患者胸胁疼痛，咳唾引痛，咳逆气喘，息促不能平卧，患侧胸廓隆起，脉弦数。可以患者胸胁疼痛，咳唾引痛，咳逆气喘，息促不能平卧，患侧胸廓隆起脉弦数。可以椒目瓜蒌汤合什么方治疗

- A. 柴枳半夏汤
- B. 香附旋复花汤
- C. 十枣汤
- D. 控涎丸

正确答案：CD

152、以下各项中，属于齿衄的证候是

- A. 胃火炽盛
- B. 阴虚火旺
- C. 燥邪伤肺
- D. 肝火犯肺

正确答案：AB

153、常用柴胡疏肝散治疗的病症是

- A. 胸痹
- B. 胃痛
- C. 胁痛
- D. 呃逆

正确答案：ABC

154、下列病因中，属于心悸的是

- A. 体虚劳倦
- B. 七情所伤
- C. 感受外邪
- D. 药石所伤

正确答案：ABCD

155、下列属于黄疸的治疗大法的是

- A. 调气机
- B. 化湿邪
- C. 祛瘀血
- D. 利小便

正确答案：BD

156、消渴进一步发展可致

- A. 耳聋
- B. 痈疽
- C. 中风

D. 水肿

正确答案：ABCD

157、下列选项中，属于胁痛辨证分型的是

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝胆湿热证
- C. 瘀血阻络证
- D. 寒凝肝脉证

正确答案：ABC

158、下列治疗所选腧穴宜用灸法的是

- A. 中极治痛经之寒湿凝滞
- B. 归来治闭经之血瘀
- C. 关元治月经先期之虚热
- D. 气海治崩漏之气虚

正确答案：ABD

159、以下关于腧穴定位，正确的是

- A. 章门位于11肋游离端
- B. 大包位于侧胸部腋中线上，第6肋间隙处
- C. 归来位于脐下4寸，距前正中线2寸
- D. 志室位于第4腰椎棘突下，旁开3寸

正确答案：ABC

160、下列腧穴归经，正确的是

- A. 关冲、翳风归三焦经
- B. 风府、风门归督脉
- C. 小海、支沟归小肠经
- D. 中脘、中极归任脉

正确答案：AD

161、下列穴位可留罐的是

- A. 脾俞、志室
- B. 天枢、天柱
- C. 肩髃、肩井
- D. 环跳、大椎

正确答案：AD

162、待更新

163、下列腧穴常用体表解剖标志定位的是

- A. 百会、条口
- B. 公孙、太溪（另一说法为：昆仑、太溪）
- C. 小海、阳陵泉（另一说法为：公孙、?）
- D. 申脉、昆仑

正确答案：BCD

164、下列各组腧穴中，分别属于本经原穴、郄穴的是

- A. 阳池、会宗
- B. 孔最、列缺
- C. 神门、阴郄
- D. 合谷、三间

正确答案：AC

165. 下列各项属于辨证选穴的是

- A. 目赤肿痛选耳尖、侠溪
- B. 脾虚泄泻选太白、脾俞
- C. 带下阴痒选蠡沟、太冲
- D. 肾虚牙痛选太溪、行间

正确答案：BCD

在职研究生招生信息网是以报考在职研究生为主题的官方网站，主要提供在职硕士、在职博士、MBA、EMBA 等类别的在职研究生招生简章、报考条件、报名时间、报名入口等招生信息，是报考在职研究生综合门户网站。

- [同等学力](#)
- [专业硕士](#)
- [国际硕士](#)
- [中外合办](#)
- [在职博士](#)
- [国际博士](#)
- [高级研修](#)
- [高端培训](#)

扫一扫，关注在职研究生在职信息网官方微信，及时获取招生资讯、报考常见问题、备考经验分享等信息！还有免费的人工在线答疑服务！



微信服务号



微信订阅号

在职研究生招生信息网 全国统一报名咨询电话：40004-98986

更多专业硕士免费备考资料下载，历年真题，考试大纲，大纲解析，复习指导等，应有尽有！

临床医学：<https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-143/>

英语一：<https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-138/>

数学二: <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-132/>

工商管理: <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-134/>

