

2021 年全国硕士研究生招生考试 临床医学综合能力（中医）试题

一、A 型题：1 ~ 36 小题，每小题 1.5 分；37 ~ 81 小题，每小题 2 分；共 144 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 下列表述中，体现人与自然关系的是
A. 尝贵后贱，可致脱营
B. 形与神俱，不可分离
C. 视其外应，以知其内脏
D. 四变之动，脉与之上下
2. “地气上为云，天气下为雨”（《素问·阴阳应象大论》）体现的气化形式是
A. 气与形之间的转化
B. 形与形之间的转化
C. 气与气之间的转化
D. 形体自身的更新转化
3. 根据五行相生规律确定的治法是
A. 佐金平木
B. 泻心清肝
C. 疏肝健脾
D. 培土制水
4. “肾者，胃之关也”（《素问·水热穴论》）的含义是
A. 肾阳促进脾胃的运化功能
B. 肾气的固摄主司二便的排泄
C. 肾为封藏之本，主司精的藏泄
D. 肾的蒸腾气化主司尿液生成与排泄
5. 卫气的分布特点是
A. 熏于肓膜，散于胸腹
B. 上走息道，下注气街
C. 和调于五脏，洒陈于六腑
D. 以三焦为通道，流经五脏六腑
6. 贯肝、入肺、络心的经脉是
A. 手少阴经
B. 足少阴经
C. 足太阴经
D. 足厥阴经
7. “因于湿，首如裹”（《素问·生气通天论》）主要反映的是
A. 湿为阴邪，易伤阳气
B. 湿性黏滞，阻滞气机
C. 湿性秽浊，蒙蔽心窍
D. 湿性重着，困遏清阳
8. 因脾虚运化无力而致脘腹胀满疼痛、时作时减的病机是
A. 真实假虚
B. 真虚假实
C. 虚实夹杂
D. 由虚转实
9. 下列有关标本的表述，错误的是
A. 正气为本，邪气为标
B. 症状为本，病因为标
C. 先病为本，后病为标
D. 里病为本，表病为标

10. 下列各项中，属于紧脉主病的是
A. 气滞 B. 疼痛 C. 血瘀 D. 惊恐
11. 下列各项中，不属于白色主病的是
A. 气虚证 B. 阳虚证 C. 实寒证 D. 内湿证
12. 下列各组舌象中，均可见于阴虚证的是
A. 裂纹舌、瘦薄舌 B. 裂纹舌、强硬舌
C. 点刺舌、短缩舌 D. 瘦薄舌、吐弄舌
13. 以浮、细、无力而软为特征的脉象是
A. 伏脉 B. 弱脉 C. 濡脉 D. 微脉
14. 症发热重恶寒轻，鼻流黄涕，心悸失眠，舌红少苔，脉细数者，属于
A. 表寒里热证 B. 表里俱热证 C. 表里俱实证 D. 表里俱虚证
15. 下列选项中，属于风淫证表现的是
A. 手足震颤 B. 手足蠕动 C. 肢体麻木 D. 皮肤瘙痒
16. 症见胸胁胀满，咳嗽转侧引痛，苔白滑，脉弦者，属于
A. 痰证 B. 饮证 C. 水停证 D. 湿证
17. 症见牙龈肿痛，舌红，脉滑数者，属于
A. 胃火炽盛证 B. 小肠实热证 C. 肝胆湿热证 D. 肺热炽盛证
18. 症见眩晕，面红目赤，腰膝酸软，舌红少津，脉弦有力者，属于
A. 肝阴虚证 B. 肝阳上亢证 C. 肝火炽盛证 D. 肾阴虚证
19. 解表宜生用，止泻宜煨用的药物是
A. 防风 B. 葛根 C. 升麻 D. 苍术
20. 治疗饮食积滞，泻而不畅者，常选用的药物是
A. 火麻仁 B. 大腹皮 C. 大黄 D. 甘遂
21. 既治风湿痹痛，又治疥癣、湿疹的药物是
A. 海桐皮 B. 威灵仙 C. 川乌 D. 桑枝
22. 薏苡仁具有而茯苓不具有的功效是
A. 清心除烦 B. 健脾 C. 宁心安神 D. 解毒散结
23. 具有理气宽中，行滞消胀功效的药物是
A. 荔枝核 B. 枳壳 C. 川楝子 D. 甘松
24. 自然铜与苏木的功效共同点是
A. 活血止痛，化瘀止血 B. 活血化瘀，续筋接骨
C. 活血祛瘀，行气止痛 D. 活血散瘀，疗伤止痛

25. 天南星具有的功效是
- A. 燥湿化痰, 祛风止痉, 散结消肿
B. 燥湿化痰, 祛风止痉, 消痞散结
C. 温肺豁痰, 利气散结, 通络止痛
D. 温肺化饮, 祛痰开窍, 散结消肿
26. 苏合香入丸散服的用量是
- A. 0.06 ~ 0.1g B. 0.3 ~ 1g C. 1.5 ~ 3g D. 5 ~ 10g
27. 可用牡蛎而不用龙骨治疗的是
- A. 肝阳上亢之头痛眩晕 B. 肾虚不固之遗精滑精
C. 瘰疬痰核, 癥瘕痞块 D. 心神不宁, 惊悸失眠
28. 蒿芩清胆汤组成中含有的药物是
- A. 半夏、青皮 B. 枳壳、竹茹 C. 白术、茯苓 D. 茵陈、滑石
29. 组成药物中含有白芷、芍药、黄芩、桔梗的方剂是
- A. 柴葛解肌汤 B. 九味羌活汤 C. 大秦艽汤 D. 防风通圣散
30. 木香槟榔丸的功用是
- A. 消导化积, 清热祛湿 B. 润肠泄热, 行气通便
C. 行气导滞, 攻积泄热 D. 清热通便, 行气活血
31. 以滋阴填精、益气壮阳为功用的方剂是
- A. 右归丸 B. 肾气丸 C. 地黄饮子 D. 龟鹿二仙胶
32. 患者大便秘结, 腹胀满硬, 神倦少气, 口干咽燥, 唇裂舌焦, 脉沉细。治宜选用
- A. 麻子仁丸 B. 增液承气汤 C. 调胃承气汤 D. 新加黄龙汤
33. 患者下肢暗红微肿灼热, 局部溃烂腐臭, 疼痛剧烈, 发热口渴, 舌红脉数。治宜选用
- A. 五味消毒饮 B. 四妙勇安汤 C. 仙方活命饮 D. 黄连解毒汤
34. 下列方剂中, 涩补兼施、心肾并调的是
- A. 缩泉丸 B. 天王补心丹 C. 金锁固精丸 D. 桑螵蛸散
35. 配伍用药重在健脾, 辅以祛湿化浊, 稍佐疏肝的方剂是
- A. 完带汤 B. 四君子汤 C. 补中益气汤 D. 痛泻要方
36. 下列方剂中, 适用于肺肾阴虚、湿痰内盛证的是
- A. 导痰汤 B. 涤痰汤
C. 金水六君煎 D. 半夏白术天麻汤

37. 男性，35岁。2天前因天气炎热长时间吹空调后出现咳嗽，咯吐白稀痰，自服复方甘草片后症状缓解不明显，遂来诊。刻下症：咳嗽声重，咯吐白痰，咽痒，伴鼻塞，流清涕，恶寒，无汗，舌苔薄白。脉浮紧。其治法宜选用
- A. 疏风清热，宣肺止咳
B. 疏风清肺，润燥止咳
C. 疏风散寒，宣肺止咳
D. 疏风宣肺，化痰止咳
38. 女性，55岁。高血压病史10年。平素手足不温，1周前因天气寒冷，晨起劳动时突发心前区疼痛，疼痛剧烈，心痛彻背，心悸气短，汗出，舌苔薄白，脉沉细。治宜选用
- A. 血府逐瘀汤合左归饮
B. 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
C. 参附汤合右归饮
D. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
39. 女性，28岁。昨晚因饮食不洁出现腹痛腹泻，里急后重，便下脓血，赤白相兼，肛门灼热，舌苔黄腻，脉滑数。治法宜选用
- A. 清热解毒，凉血止痢
B. 清肠化湿，调气和血
C. 调气和血，消食止泻
D. 温中清肠，调气化滞
40. 女性，70岁。大便不干，虽有便意，但排出困难，用力排便则汗出短气，倦怠乏力，舌淡苔白，脉弱。治宜选用
- A. 黄芪汤
B. 润肠丸
C. 济川煎
D. 麻子仁丸
41. 女性，45岁。头晕目眩，动则加剧，劳累即发，神疲乏力，唇甲色淡，心悸少寐，舌淡苔薄白，脉细。治宜选用
- A. 天麻钩藤饮
B. 归脾汤
C. 半夏白术天麻汤
D. 右归饮
42. 男性，76岁。慢性支气管炎10余年，吸烟史40余年。10天前因受凉感冒经治疗后体温恢复正常，鼻塞、关节疼痛等症状消失，刻下症：喘咳不能平卧，痰液清稀，下肢水肿，脘腹胀满，心悸，面唇青紫，怕冷，舌质暗，苔白滑，脉沉数。治宜选用
- A. 苏子降气汤合三子养亲汤
B. 真武汤合五苓散
C. 小青龙汤合涤痰汤
D. 补虚汤合参蛤散
43. 男性，56岁。恶寒发热，鼻塞流涕，咳嗽，痰白，乏力气短，自汗，舌淡苔薄白，脉浮无力。治法宜选用
- A. 辛凉解表，疏风清热
B. 辛温解表，宣肺散寒
C. 益气养阴，疏风解表
D. 益气解表，调和营卫

44. 男性，65 岁。支气管哮喘病史 20 余年，平时动则汗出，喘促气短，语声低微，自汗畏风，舌淡苔白，脉弱。治法宜选用
- A. 健脾益气 B. 补肺益气 C. 敛肺平喘 D. 补肾纳气
45. 男性，33 岁。2 天前与同事聚餐后出现胃痛。刻下症：胃痛剧烈，痛处拒按，呕吐酸腐，大便两日未行，舌苔黄燥，脉沉滑。治宜选用保和丸合
- A. 香苏散 B. 枳实导滞丸 C. 清中汤 D. 大承气汤
46. 女性，25 岁。3 年前感冒后出现双侧眼睑水肿，继而全身水肿，伴有发热，咽痛，经西医疗治疗后水肿缓解，近 3 年水肿时轻时重。此次无明显诱因双下肢水肿加重，按之凹陷不易恢复，小便短少，四肢倦怠，纳呆，便溏，舌淡，苔白腻，脉沉缓。治宜选用
- A. 实脾饮 B. 胃苓汤 C. 越婢加术汤 D. 真武汤
47. 女性，60 岁。2 型糖尿病史 10 年。因口渴引饮，饮食减少，伴体重下降来诊，精神不振，四肢乏力，体瘦，舌质淡红，苔白而干，脉弱。治宜选用
- A. 七味白术散 B. 玉女煎 C. 消渴方 D. 六味地黄丸
48. 男性，45 岁。从事渔业 20 余年，此次因双手关节疼痛来诊，刻下症：双手关节疼痛，活动不利，触之发热，伴口渴，尿黄，便干，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治法宜选用
- A. 除湿通络，祛风散寒 B. 祛风通络，活血止痛
C. 清热化痰，蠲痹通络 D. 清热通络，祛风除湿
49. 女性，42 岁。平素易心慌，此次与家人争吵后出现心悸不安，胸闷，心痛，痛如针刺，唇甲青紫，舌紫暗有瘀斑，脉涩。治宜选用
- A. 柴胡疏肝散 B. 安神定志丸 C. 桃仁红花煎 D. 瓜蒌薤白白酒汤
50. 男性，36 岁。1 月前因夜间睡眠未盖棉被出现腰痛，转侧不利，阴雨天加重，舌质淡，脉迟缓。治法宜选用
- A. 祛风除湿，舒筋止痛 B. 散寒除湿，温经通络
C. 活血化瘀，通络止痛 D. 补肾壮阳，温煦经脉
51. 女性，52 岁。平素情志抑郁，近 1 周出现胸胁疼痛，发热与恶寒交替出现，口干口苦，头痛，心烦，舌苔薄白，脉弦。治宜选用
- A. 小柴胡汤 B. 逍遥散 C. 柴胡疏肝散 D. 四逆散
52. 符合“腧穴所在，主治所在”特点的是
- A. 针刺丰隆治疗癫狂 B. 针刺阴谷治疗膝痛
C. 针刺通里治疗失语 D. 针刺鱼际治疗咽痛

53. 下列有关毫针单式补泻手法的叙述, 属于补法的是

- A. 进针时徐徐刺入, 急速出针
- B. 针尖迎着经脉循行来的方向刺入
- C. 吸气时进针, 呼气时出针
- D. 捻转时拇指向后用力重, 向前用力轻

54. 下列各项中, 属于远部选穴的是

- A. 治疗咳嗽选风门
- B. 治疗不寐选神门
- C. 治疗胃痛选内庭
- D. 治疗多汗选复溜

55. 治疗郁证的主穴是

- A. 内关、郄门、膻中、心俞、巨阙
- B. 水沟、大椎、内关、中冲、劳宫
- C. 内关、水沟、后溪、太冲、丰隆
- D. 印堂、百会、内关、太冲、神门

(56 ~ 58 题共用题干)

男性, 40 岁。因饮食不规律 5 年前出现胃脘部疼痛, 经治疗后好转, 胃痛时发时止, 1 天前因受凉后疼痛加重, 遂来就诊。刻下症: 胃痛隐隐, 喜温喜按, 神疲纳呆, 大便溏薄, 手足不温, 舌淡苔白, 脉迟缓。

56. 其证候是

- A. 胃阴不足证
- B. 脾胃虚寒证
- C. 寒邪客胃证
- D. 瘀血停滞证

57. 治宜选用

- A. 一贯煎合芍药甘草汤
- B. 失笑散合丹参饮
- C. 香苏散合良附丸
- D. 黄芪建中汤

58. 若患者伴有泛酸, 治宜选配

- A. 海螵蛸、煅瓦楞子
- B. 干姜、姜半夏
- C. 黄连、高良姜
- D. 陈皮、竹茹

(59 ~ 61 题共用题干)

男性, 30 岁。乙型病毒性肝炎病史 2 年, 逐渐出现巩膜黄染, 皮肤色黄, 色如烟熏, 伴口淡不渴, 头身困重, 脘腹胀满, 大便溏, 舌淡苔腻, 脉沉迟。

59. 其证候是

- A. 阳黄热重于湿证
- B. 阳黄湿重于热证
- C. 阴黄寒湿阻遏证
- D. 阴黄瘀血阻滞证

60. 治宜选用

- A. 茵陈术附汤 B. 茵陈蒿汤 C. 鳖甲煎丸 D. 茵陈四苓散

61. 若患者经过上述治疗后黄疸消退, 仍见脘腹痞闷, 肢倦乏力, 胁肋隐痛, 纳食不香, 舌苔薄白, 脉弦细。治宜选用

- A. 一贯煎 B. 归芍六君子汤 C. 甘露消毒丹 D. 黄芪建中汤

(62 ~ 64 题共用题干)

男性, 60岁。黄疸反复发作10年, 出现腹大胀满似蛙腹, 晨轻暮重, 肢冷浮肿, 面色苍黄, 胸闷纳呆, 小便短少, 舌胖苔白, 脉沉细。

62. 其证候是

- A. 水湿困脾证 B. 气滞湿阻证 C. 脾肾阳虚证 D. 肝脾血瘀证

63. 治宜选用

- A. 调营饮 B. 附子理苓汤 C. 实脾饮 D. 胃苓汤

64. 若患者腰膝酸冷, 治宜选配

- A. 当归、山茱萸 B. 独活、木瓜 C. 干姜、白术 D. 肉桂、淫羊藿

(65 ~ 67 题共用题干)

男性, 52岁。近1月出现吞咽时有梗阻感, 胸膈痞满, 情绪抑郁时加重, 暖气频作, 口干咽燥, 大便秘结, 舌红, 苔薄腻。脉弦滑。

65. 其证候是

- A. 肝气郁结证 B. 瘀血内结证 C. 津亏热结证 D. 痰气交阻证

66. 治宜选用

- A. 沙参麦冬汤 B. 启膈散 C. 通幽汤 D. 柴胡疏肝散

67. 若患者病情迁延不愈, 出现饮食难下, 呕吐涎沫, 形寒肢冷, 面浮足肿, 腹胀便溏, 舌质淡, 苔白, 脉细弱。治法宜选

- A. 补气健脾 B. 健脾化痰 C. 温补脾肾 D. 化痰降逆

(68 ~ 70 题共用题干)

男性, 59岁。高血压病史10年。昨日中午突发头晕目眩, 语言不利, 左侧肢体软弱无力, 口黏痰多, 腹胀便秘, 舌红, 苔黄腻, 脉弦滑。

68. 针灸治疗宜主选

- A. 任脉、手少阴、足阳明经穴
B. 督脉、手太阳、足太阴经穴
C. 督脉、手厥阴、足太阴经穴
D. 任脉、手厥阴、足少阳经穴

69. 在主穴基础上，宜配用

- A. 太冲、太溪、足临泣
- B. 曲池、内庭、丰隆
- C. 丰隆、合谷、阴陵泉
- D. 气海、血海、足三里

70. 上述配穴的作用是

- A. 平肝潜阳，疏通经络
- B. 益气活血，疏通经络
- C. 祛风化痰，疏通经络
- D. 清热化痰，疏通经络

(71 ~ 73 题共用题干)

女性，46岁。近半年烘热汗出，情志不宁，行经或提前或错后，伴见头晕目眩，心烦易怒，胸胁胀满，舌红少苔，脉弦细。

71. 针灸治疗应主选任脉穴、相应背俞穴以及

- A. 足太阴经穴
- B. 足厥阴经穴
- C. 足少阴经穴
- D. 足少阳经穴

72. 其主穴是

- A. 中极、三阴交、带脉、脾俞、白环俞
- B. 关元、三阴交、肾俞、足三里
- C. 气海、三阴交、太溪、肾俞、肝俞
- D. 气海、三阴交、脾俞、足三里

73. 其配穴是

- A. 志室、命门
- B. 照海、涌泉
- C. 中脘、丰隆
- D. 风池、太冲

74. 一般认为职业是人们常规谋生的手段，而专业是对公众所期待的责任有公开承诺的职业团体。下列对医学专业的描述不正确的是

- A. 医学专业需要通过系统的训练
- B. 医学专业没有既定的职业目标
- C. 医学专业的定位高于利益需求
- D. 医学专业要求专业共同体自律

75. 医生在与患者的语言交流中，恰当的沟通用语是

- A. “不检查，一切后果自负！”
- B. “医学上的东西。跟你说多了你也不懂！”
- C. “我们只管看病，其他事情管不了！”
- D. “请按医嘱服药，病情有变化随时就诊。”

76. 女性，19岁。海外留学回国休假，因月经不调就诊。患者诉出国后月经不正常，担心因不适应当地气候身体出现问题。此时最佳的沟通是

- A. 关注月经异常情况并予以诊治

- B. 关注月经情况，了解患者在国外的心理状况并予以诊治
- C. 关注月经情况，了解患者在国外的社会适应性状况并予以诊治
- D. 关注月经情况，了解患者在国外的心理和社会适应性状况并予以诊治和安慰
77. 女性，22 岁。因急性淋巴细胞性白血病恶化再次入院化疗。患者情绪低落，不愿配合治疗。此时不恰当的医患沟通方式是
- A. 同情支持，鼓励患者树立战胜疾病的信心
- B. 强调对治疗的依从性，否则就建议转院
- C. 亲切诚恳，与患者建立良好的关系
- D. 耐心解释，帮助其克服对治疗的恐惧
78. 辅助生殖技术是指代替自然生殖过程某些步骤的手段。根据临床伦理学的原则，关于医务人员的义务，下列观点正确的是
- A. 为不育夫妇提供出于个人偏好而选择胎儿性别的辅助生殖服务
- B. 为夫妇提供出于提升未来婴儿智力目的的辅助生殖服务
- C. 为单身女性提供捐赠精子或捐赠胚胎的辅助生殖服务
- D. 为不育夫妇提供与弥补正常功能障碍直接相关的辅助生殖服务
79. 遗传咨询医师面向患者进行遗传咨询，以减少遗传病带给患者及其家庭的痛苦，帮助他们做出符合其最佳利益的决定。从伦理学视角分析，下列描述正确的是
- A. 咨询医师提出的意见应当是指令性的，因为咨询医师的意见是专业意见
- B. 咨询医师提出的意见应当是指令性的，因为咨询医师与患者的价值是一致的
- C. 咨询医师提出的意见应当是非指令性的，应该以患者的价值为中心
- D. 咨询医师提出的意见应当是非指令性的，应该以咨询医师的价值为中心
80. 临床试验的目的是
- A. 使受试者获得经济上的好处
- B. 使受试者获得健康上的好处
- C. 使研究者获得学术发展上的好处
- D. 发展和促进可被普遍化的知识
81. 某医院急诊科凌晨 2 点接诊一名车祸昏迷患者，经诊断为颅内出血，需立即手术以挽救患者生命。此时无法联系到患者的近亲属或关系人，下列做法正确的是
- A. 经治医生可自行决定实施手术治疗
- B. 经医生所在科室主任同意后实施手术治疗
- C. 经医院负责人或被授权的负责人批准后实施手术治疗
- D. 经请示上级医疗机构主管部门批准后实施手术治疗

二、B型题: 82 ~ 105 小题, 每小题 1.5 分, 共 36 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项, 请从中选择一项最符合题目要求的, 每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 心与肾 B. 心与肺 C. 肝与肾 D. 肺与脾
82. 体现气血互用关系的是
83. 体现精神互济关系的是
- A. 阻滞气机, 损伤脉络 B. 致病广泛, 变幻多端
C. 病位固定, 病证繁多 D. 耗伤气血, 蒙蔽心窍
84. 上述选项中, 属于痰饮致病特点的是
85. 上述选项中, 属于结石致病特点的是
- A. 痰火扰神 B. 痰蒙心神 C. 风痰阻络 D. 瘀血阻络
86. 精神错乱, 狂躁妄言, 语无伦次, 苔腻脉滑者, 多属
87. 神志清楚, 思维正常, 言语蹇涩, 苔腻脉滑者, 多属
- A. 血虚 B. 血瘀 C. 血寒 D. 血热
88. 阴道出血不止, 量多, 色深红, 多见于
89. 阴道出血不止, 量少, 色暗有血块, 多见于
- A. 清热解毒, 凉血止血, 利湿退黄
B. 清热解毒, 息风止痉, 清肝明目
C. 清热解毒, 消肿止痛, 凉肝定惊
D. 清热解毒, 消痈散结, 通经下乳
90. 重楼具有的功效是
91. 漏芦具有的功效是
- A. 鳖甲 B. 龟甲 C. 墨旱莲 D. 女贞子
92. 既治阴虚阳亢、头晕目眩, 又治阴虚血热之崩漏、月经过多的药物是
93. 既治阴虚阳亢、头晕目眩, 又治血滞经闭、癥瘕、久疟痞母的药物是
- A. 乳香、没药 B. 当归、丹皮 C. 桃仁、地龙 D. 丹参、川乌
94. 活络效灵丹组成中含有的药物是
95. 小活络丹组成中含有的药物是
- A. 健脾丸 B. 枳实消痞丸 C. 半夏泻心汤 D. 参苓白术散
96. 患者脘腹痞闷, 食少难消, 大便溏薄, 倦怠乏力, 苔腻微黄, 脉弱。治宜选用
97. 患者心下痞满, 不欲饮食, 大便不畅, 倦怠乏力, 苔腻微黄, 脉弦。治宜选用

- A. 清热燥湿,分消止泻
B. 温肾健脾,固涩止泻
C. 温中散寒,化湿止泻
D. 健脾益气,化湿止泻
98. 患者泄泻急迫,粪色黄褐臭秽,肛门灼热,舌红苔黄腻,脉滑数。治宜
99. 患者溏泻日久,食少纳呆,面色萎黄,舌淡苔白,脉细弱。治宜
- A. 腹痛之湿热壅滞证
B. 腹痛之肝郁气滞证
C. 腹痛之饮食积滞证
D. 腹痛之气滞血瘀证
100. 患者脘腹胀满,疼痛拒按,痛而欲泻,泻后痛减,噎腐吞酸,厌食,舌苔厚腻,脉滑。其诊断是
101. 患者腹痛胀闷,痛无定处,时作时止,得矢气则舒,遇忧思恼怒则剧,舌质红,苔薄白,脉弦。其诊断是
- A. 太白
B. 束骨
C. 侠溪
D. 行间
102. 位于跖区,第1跖趾关节近端赤白肉际凹陷中的腧穴是
103. 位于跖区,第5跖趾关节近端赤白肉际处的腧穴是
- A. 曲池
B. 外关
C. 足三里
D. 上巨虚
104. 胃脘胀满,呕吐酸腐量多者,治宜选用
105. 腹胀肠鸣,大便秘结难下者,治宜选用

三、X型题: 106 ~ 165 小题, 每小题 2 分, 共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案, 错选、多选或少选均不得分。

106. 下列各项中, 与金元时期医家刘完素学术主张相关的是
- A. 阳常有余, 阴常不足
B. 用药偏于寒凉
C. 六气皆从火化
D. 五志过极皆能化火
107. 下列各项中, 不属于阴阳互根互用理论的是
- A. 阴胜则阳病, 阳胜则阴病
B. 阴损及阳, 阳损及阴
C. 阴长则阳消, 阳长则阴消
D. 阳病治阴, 阴病治阳
108. 下列关于脾生理特性的表述, 正确的是
- A. 以通为用
B. 以升为健
C. 喜燥恶湿
D. 以降为顺

109. 下列有关脑的表述, 正确的是
A. 为髓海 B. 为元神之府 C. 主感觉运动 D. 主宰生命活动
110. 与血液生成和运行皆有关的脏腑是
A. 肾 B. 肺 C. 脾 D. 心
111. 下列叙述中, 与汗出相关的是
A. 阳加于阴谓之汗 B. 心神的主宰与调节
C. 肺宣发津液于表 D. 卫气温分肉, 肥腠理, 司开阖
112. 下列选项中, 属于足阳明经循行部位的是
A. 下齿 B. 气街 C. 腠窝 D. 大趾端
113. 下列各项中, 符合寒性收引致病特点的是
A. 胸膈满闷、苔白 B. 肢体沉重、便溏
C. 头身疼痛、无汗 D. 冷厥不仁、脉紧
114. 津液失常可致
A. 湿浊困阻 B. 水液贮留 C. 成痰成饮 D. 伤津脱液
115. 扶正与祛邪兼施适用于
A. 实中夹虚 B. 虚中夹实 C. 真虚假实 D. 真实假虚
116. 皮肤出现红色皮疹, 抚之碍手, 压之褪色者, 可见于
A. 热气疮 B. 疔疮 C. 瘾疹 D. 麻疹
117. 下列选项中, 可致舌体卷短、紧缩, 不能伸长的有
A. 寒凝筋脉 B. 气血虚衰 C. 心脾积热 D. 肝肾阴虚
118. 下列各项中, 属于耳聋常见原因的是
A. 肾精不足 B. 肝血亏虚 C. 肝胆火盛 D. 心火亢盛
119. 虚证的疼痛可表现为
A. 空痛 B. 掣痛 C. 冷痛 D. 酸痛
120. 下列各组脉象中, 均可见于热证的是
A. 短脉、洪脉 B. 滑脉、长脉 C. 促脉、疾脉 D. 迟脉、数脉
121. 下列选项中, 属于寒证与热证鉴别要点的是
A. 面色的白与红 B. 大便的稀溏与干结
C. 小便的清长与短黄 D. 脉象的有力与无力
122. 下列选项中, 属于心火亢盛证表现的是
A. 小便赤涩灼痛 B. 咽喉肿痛 C. 舌上生疮 D. 吐血衄血

123. 痰热壅肺证与痰湿阻肺证均可见
A. 气喘痰鸣 B. 咳嗽胸闷 C. 咯脓血痰 D. 肋肋胀痛
124. 肾气不固证与肾阳虚证均可见
A. 下肢水肿 B. 带下清稀量多 C. 夜尿频多 D. 滑精早泄
125. 发热，微恶风寒，舌边尖红，脉浮数者，可辨为
A. 表热证 B. 卫分证 C. 太阳中风证 D. 火淫证
126. 按照药性理论，苦味药多用治
A. 便秘 B. 阴虚火旺 C. 气逆喘咳 D. 火热证
127. 下列各项中，属于妊娠禁用药的是
A. 桃仁 B. 水蛭 C. 草乌 D. 巴豆霜
128. 下列药物中，入汤剂宜先煎的是
A. 珍珠母 B. 肉豆蔻 C. 草果 D. 龟甲
129. 下列药物中，宜夜卧前服 1 次的是
A. 安神药 B. 涩精止遗药
C. 缓泻通便药 D. 对胃肠有刺激性的药
130. 下列各项中，既治虫积腹痛，又治便秘的药物是
A. 槟榔 B. 雷丸 C. 榧子 D. 使君子
131. 土荆皮具有的功效是
A. 杀虫 B. 疗癣 C. 祛风 D. 止痒
132. 下列药物中，具有化浊降脂功效的是
A. 木瓜 B. 泽泻 C. 山楂 D. 制何首乌
133. 下列药组中，不宜同用的是
A. 芒硝与三棱 B. 草乌与白芷 C. 砒石与水银 D. 郁金与丁香
134. 乌梅与诃子功效的共同点是
A. 利咽开音 B. 敛肺止咳 C. 涩肠止泻 D. 生津止渴
135. 下列药物中，既治血热出血，又治热毒痈肿的是
A. 芦根 B. 苎麻根 C. 白茅根 D. 栀子
136. 黄芩、大黄同用的方剂是
A. 滚痰丸 B. 凉膈散 C. 大柴胡汤 D. 普济消毒饮
137. 组成药物中含有诃子的方剂是
A. 真人养脏汤 B. 咳血方 C. 四神丸 D. 止嗽散

138. 人参、麦冬、五味子同用的方剂是
A. 石斛夜光丸 B. 九仙散 C. 天王补心丹 D. 地黄饮子
139. 具有滋阴息风作用的方剂是
A. 镇肝熄风汤 B. 大定风珠 C. 阿胶鸡子黄汤 D. 天麻钩藤饮
140. 具有清热燥湿作用的方剂是
A. 芍药汤 B. 二妙散 C. 清络饮 D. 八正散
141. 防风通圣散可用于治疗
A. 疮疡肿毒 B. 肠风痔漏 C. 丹斑瘾疹 D. 大便秘结
142. 理中丸适用于阳虚所致
A. 胸痹 B. 失血 C. 小儿慢惊 D. 呕吐
143. 犀黄丸可用于治疗
A. 横痃 B. 痰核 C. 瘰疬 D. 流注
144. 配伍当归以止咳逆上气的方剂是
A. 苏子降气汤 B. 百合固金汤 C. 当归四逆汤 D. 血府逐瘀汤
145. 组方配伍“寓通于补”的方剂是
A. 麻子仁丸 B. 补中益气汤 C. 济川煎 D. 增液汤
146. 下列各项中，属于不寐的证型是
A. 肝火扰心 B. 心肾不交 C. 心脾两虚 D. 心胆气虚
147. 下列各项中，不属于痰浊头痛临床表现的是
A. 头痛欲裂 B. 头痛如裹 C. 头痛昏蒙沉重 D. 头痛而胀
148. 下列各项中，属于阴水证型的是
A. 瘀水互结 B. 脾阳虚衰 C. 肾阳衰微 D. 水湿浸渍
149. 患者恼怒后出现尿频、尿急、尿痛、小腹拘急疼痛，苔薄白，脉弦。其诊断时应作鉴别的病证有
A. 癃闭 B. 关格 C. 腹痛 D. 尿浊
150. 鼓胀长期不愈，其变证常见
A. 黄疸 B. 出血 C. 积证 D. 神昏
151. 下列病证中，宜用归脾汤治疗的是
A. 心血不足之心悸 B. 血虚之便秘
C. 脾不统血之尿血 D. 气血亏虚之眩晕
152. 郁证常见的证型有
A. 肝气郁结证 B. 痰气郁结证 C. 心神失养证 D. 心脾两虚证

153. 汗证的辨证要点有
 A. 辨汗出量 B. 辨伴随症状 C. 辨汗出部位 D. 辨自汗盗汗
154. 痉病的常用治法有
 A. 祛风散寒 B. 清热除湿 C. 豁痰开窍 D. 滋阴降火
155. 虚劳的辨证要点有
 A. 辨五脏气血阴阳亏虚的不同 B. 辨证候的标本主次
 C. 辨有无兼夹病证 D. 辨病势顺逆及轻重
156. 癭病的基本病机是
 A. 气机郁滞 B. 心肝阴虚 C. 血脉瘀阻 D. 津凝痰聚
157. 下列各项中, 属于虚喘常见证的是
 A. 肺虚证 B. 脾虚证 C. 肾虚证 D. 喘脱证
158. 手阳明经、足阳明经腧穴均可治疗的病证是
 A. 神志病 B. 热病 C. 耳病 D. 口齿病
159. 下列腧穴中, 属于手少阳三焦经的是
 A. 丝竹空 B. 阳溪 C. 肩髃 D. 翳风
160. 下列各组腧穴中, 相距 3 寸的是
 A. 手三里、曲池 B. 足三里、上巨虚 C. 命门、志室 D. 地机、阴陵泉
161. 下列腧穴中, 不宜直刺与深刺的是
 A. 盲俞 B. 小肠俞 C. 风门 D. 天池
162. 下列病证中, 常用隔姜灸治疗的是
 A. 休息痢 B. 痛痹 C. 寒秘 D. 瘰疬初起
163. 下列五输穴中, 五行属土且为输穴的是
 A. 神门 B. 太白 C. 阳陵泉 D. 曲池
164. 下述治疗眩晕的配穴中, 正确的是
 A. 肝阳上亢证配行间、侠溪、太溪
 B. 痰湿中阻证配头维、中脘、丰隆
 C. 气血虚弱证配气海、脾俞、胃俞
 D. 肾精不足证配太溪、悬钟、三阴交
165. 选用中极、次髎、三阴交治疗痛经, 蕴含的配穴方法是
 A. 本经配穴法 B. 前后配穴法 C. 表里经配穴法 D. 远近配穴法