

2022 年全国硕士研究生招生考试 临床医学综合能力（中医）试题

一、A 型题：1 ~ 36 小题，每小题 1.5 分；37 ~ 81 小题，每小题 2 分；共 144 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 金元时期，朱震亨“相火论”的基本观点是
 - A. 阳常有余，阴常不足
 - B. 阴常有余，阳常不足
 - C. 五志过极，皆能生火
 - D. 六气郁久，皆能化火
2. 宇宙万物化生和变化的根本条件是
 - A. 阴阳互根互用
 - B. 阴阳相互转化
 - C. 阴阳消长平衡
 - D. 阴阳交感互藏
3. 《难经》依据五行相生规律提出的基本治则是
 - A. 先治母脏，后治子脏
 - B. 母病治母，子病治子
 - C. 虚则补母，实则泻子
 - D. 重则治母，轻则治子
4. 下列关于“魄门”的闭与五脏相关的叙述中错误的是
 - A. 依赖于肾气的推动与固摄
 - B. 依赖于肝气的条达与疏泄
 - C. 依赖于肺气的升提
 - D. 依赖于脾气的运化
5. 产后感冒，恶寒发热者，不宜大量发汗，其依据是
 - A. 汗为心液
 - B. 血汗同源
 - C. 津能载气
 - D. 精血同源
6. 循行在腹部的经脉，自正中线向外依次排列顺序正确的是
 - A. 足阳明经、足少阴经、足太阴经
 - B. 足少阴经、足阳明经、足太阴经
 - C. 足少阴经、足厥阴经、足阳明经
 - D. 足太阴经、足阳明经、足厥阴经
7. 暑邪伤人，症见身热不扬、四肢困重，其原因是
 - A. 暑邪伤气
 - B. 暑多伤津
 - C. 暑多挟湿
 - D. 暑性升散
8. 脾阳不振之水肿的病机是
 - A. 真虚假实
 - B. 真实假虚
 - C. 实中夹虚
 - D. 虚中夹实
9. “通因通用”适用于
 - A. 脾虚泄泻
 - B. 气虚出血
 - C. 食积腹泻
 - D. 五更泄泻

10. 最能反映半表半里证的特征性症状是
A. 胸胁苦满 B. 口苦咽干 C. 寒热往来 D. 不欲饮食
11. 寒滞肝脉所致腹痛的特点是
A. 大腹隐痛，喜温喜按 B. 少腹冷痛，牵及外阴
C. 小腹胀痛，伴小便不利 D. 小腹刺痛，随月经周期而发
12. 虚寒证呕吐的特点是
A. 吐势较猛，吐物酸苦 B. 吐势徐缓，吐物清稀
C. 口干欲饮，水入即吐 D. 胃脘胀满，吐物酸腐
13. 下列选项中，不属于风淫证表现的是
A. 咽痒咳嗽 B. 皮肤瘙痒 C. 口眼埚斜 D. 头晕欲仆
14. 患者经期小腹剧痛，得温则减，经色紫暗，舌淡紫苔白滑，脉弦紧。其诊断是
A. 气滞血瘀证 B. 气虚血瘀证 C. 寒凝血瘀证 D. 痰瘀互阻证
15. 胆郁痰扰证与痰火扰神证均可出现的症状是
A. 头晕耳鸣 B. 狂躁妄动 C. 胸胁满闷 D. 失眠多梦
16. 患者喘促多年，心悸气短，神疲乏力，动则加剧，咳痰清稀，舌淡苔白，脉结，证属
A. 心肺气虚 B. 肺脾气虚 C. 肺肾气虚 D. 心脾两虚
17. 患者心悸胸闷，下肢水肿，小便短少，畏寒肢冷，朦胧欲睡，口唇紫暗，舌淡紫苔白滑，脉沉细无力。其诊断是
A. 心阳虚证 B. 肾虚水泛证 C. 心肾阳虚证 D. 脾肾阳虚证
18. 腹满欲吐，纳呆，腹痛下利，舌淡苔白滑，脉沉无力者，属于
A. 少阳病证 B. 太阴病证 C. 少阴病证 D. 厥阴病证
19. 下列选项中，属于道地药材的是
A. 福建的赤芍 B. 江苏的白芍 C. 江西的苍术 D. 浙江的白术
20. 滑石粉入药的正确炮制方法是
A. 煅 B. 煨 C. 水飞 D. 淬
21. 络石藤具有而桑枝不具有的功效是
A. 凉血消肿 B. 清利湿热 C. 活血通络 D. 利尿通淋
22. 下列药物中，主治肾不纳气之虚喘的是
A. 檀香 B. 沉香 C. 枳壳 D. 乌药
23. 下列药物中，性味苦涩寒，归肺、肝、脾经的是
A. 槐花 B. 白茅根 C. 侧柏叶 D. 小茴

24. 琥珀具有的功效是
 A. 镇惊安神，清热解毒 B. 镇惊安神，平肝潜阳
 C. 镇惊安神，收敛固涩 D. 镇惊安神，活血散瘀
25. 常用冰片而不用麝香治疗的病证是
 A. 水火烫伤 B. 血滞经闭 C. 咽喉肿痛 D. 跌打伤痛
26. 内服能劫痰平喘，但不可作酒剂服用的药物是
 A. 升药 B. 轻粉 C. 砒石 D. 雄黄
27. 止咳宜蜜制、止痛宜醋制的药物是
 A. 乌梅 B. 龙牡壳 C. 五味子 D. 五倍子
28. 下列各项中，不属于桂苓甘露饮组成药物的是
 A. 白术、茯苓 B. 泽泻、猪苓 C. 石膏、滑石 D. 桂枝、车前子
29. 新加黄龙汤含有而增液承气汤不含有的药物是
 A. 大黄 B. 芒硝 C. 生甘草 D. 生地黄
30. 功用为活血化瘀、缓消癥块的方剂是
 A. 失笑散 B. 桂枝茯苓丸 C. 七厘散 D. 犀黄丸
31. 朱砂安神丸具有而珍珠母丸不具有的功用是
 A. 镇心 B. 养血 C. 滋阴 D. 泄火
32. 玉女煎主治
 A. 胃热阴虚证 B. 胃热血郁证 C. 脾胃伏火证 D. 脾胃湿热证
33. 左归丸主治证的病机要点是
 A. 真阴不足，精髓亏损 B. 真阴不足，虚火上炎
 C. 肝肾不足，精血亏损 D. 肝肾不足，虚热内扰
34. 下列选项中，不属于阿胶鸡子黄汤主治证临床表现的是
 A. 筋脉拘急 B. 手足瘼疭 C. 舌强口干 D. 头晕目眩
35. 《温病条辨》中称为“辛温复辛凉”法的方剂是
 A. 桑菊饮 B. 银翘散 C. 麻杏甘石汤 D. 新加香薷饮
36. 枳术丸原方中枳实与白术的用量比例是
 A. 1:1 B. 1:2 C. 1:3 D. 1:4
37. 患者三年前身目发黄，治疗后黄疸已退。刻下胁肋隐痛，劳累加重，口干咽燥，头晕目眩，舌红少苔，脉弦细。治宜选用
 A. 苓芍甘草汤 B. 沙参麦冬汤 C. 一贯煎 D. 归芍六君子汤

38. 发热，微恶风，头胀痛，咳嗽，咽痛，流黄浊涕，舌边尖红，脉浮数者。其治法是
A. 清热解毒 B. 辛凉解表 C. 宣肺利咽 D. 宣肺止咳
39. 患者眩晕，头重昏蒙，视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌淡红苔白腻，脉弦滑。其辩证为
A. 瘀血阻窍证 B. 肝阳上亢证 C. 痰湿中阻证 D. 痰热上扰证
40. 女性，23岁。平素忧思多虑，由于情志刺激，突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷，喉中痰声不著，舌苔薄白，脉弦。其治法是
A. 开郁降气平喘 B. 泻肝清肺平喘 C. 祛风降气平喘 D. 温肾纳气平喘
41. 下列药物中，治疗痹症上肢疼痛，一般不选用的药物是
A. 桂枝 B. 羌活 C. 姜黄 D. 牛膝
42. 女性，27岁。肺痨迁延3年不愈，喘息少气，痰白有沫，咯血色暗淡，自汗盗汗，形寒肢冷，五更泄泻，大肉尽脱，月经停闭，舌淡苔白，脉虚大无力。治宜选用
A. 月华丸 B. 保真汤 C. 百合固金汤 D. 补天大造丸
43. 患者腹部胀痛，时有条索状物，食后痛甚，纳呆便秘，舌淡红苔白腻，脉弦滑。其诊断是
A. 食滞痰阻之聚证 B. 肝气郁滞之聚证
C. 瘀血内结之积证 D. 气滞血阻之积证
44. 患者水肿十年，反复发作，时轻时重。刻下小便短少，呕恶频作，头晕头痛，面部烘热，腰膝酸软，手足抽搐，舌红少苔，脉弦细。其治法是
A. 清热利湿，平肝熄风 B. 滋补肝肾，平肝熄风
C. 平肝息风，利水消肿 D. 滋补肝肾，利水消肿
45. 患者咯吐涎沫，清稀量多，不渴，短气不足以息，乏力，神疲懒言，舌淡苔白，脉弱。治宜选用
A. 桂枝甘草汤 B. 苓桂术甘汤 C. 甘草干姜汤 D. 吴茱萸汤
46. 患者胃脘疼痛，痛处固定，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，舌质紫暗，脉涩。其治法是
A. 养阴益胃，活血止痛 B. 化瘀通络，理气止痛
C. 温中健脾，化瘀止痛 D. 消食和胃，理气止痛
47. 患者逐渐出现双下肢萎软无力，周身困重，胸脘痞闷，小便赤涩，舌红苔黄腻，脉滑数。治宜选用
A. 清燥救肺汤 B. 知柏地黄丸 C. 加味二妙丸 D. 虎潜丸

48. 患者头摇肢颤，筋脉拘急，畏寒肢冷，四肢麻木，舌淡苔薄白，脉沉迟无力。治宜选用
A. 大定风珠 B. 天麻钩藤饮 C. 人参养荣汤 D. 地黄饮子
49. 治疗虚劳肝阴虚证，宜首选
A. 天王补心丹 B. 左归丸 C. 补肝汤 D. 杞菊地黄丸
50. 患者自汗盗汗，伴心悸少寐，神疲乏力，面色不华，舌淡苔薄白，脉细。其治法是
A. 益气固表 B. 养血补心 C. 益气温阳 D. 养心安神
51. 患者淋证日久，时发时止，遇劳则发，腰膝酸软，面红烦热，舌红苔少，脉细。治宜选用
A. 无比山药丸 B. 知柏地黄丸 C. 补中益气丸 D. 左归丸
52. 下列五输穴中，均属于井穴且五行属金的是
A. 少泽、少冲 B. 关冲、至阴 C. 厉兑、涌泉 D. 商阳、少商
53. 下列各项中，属于远部取穴的是
A. 治疗泄泻选脾俞、大横 B. 治疗感冒选风池、合谷
C. 治疗高热选大椎、曲池 D. 治疗胃痛选梁丘、内关
54. 下列有关腧穴定位的描述中，错误的是
A. 期门位于胸部，第 6 肋间隙，前正中线旁开 4 寸
B. 地机位于小腿内侧，阴陵泉下 5 寸，胫骨内侧缘后际
C. 膀胱俞位于骶区，横平第 2 骶后孔，骶正中嵴旁开 1.5 寸
D. 头临泣位于头部，前发际上 0.5 寸，瞳孔直上
55. 治疗中风、呕吐，均应主取的是
A. 足太阴经穴 B. 足厥阴经穴 C. 手少阴经穴 D. 手厥阴经穴
- (56 ~ 58 题共用题干)
男性，65 岁。近一月来出现左胸部隐隐作痛，常于快步行走后出现，休息后可自行缓解，心悸时作，倦怠乏力，口干，舌体胖大、淡红，少苔，脉细。
56. 其诊断是
A. 心悸之心阳不振证 B. 心悸之心脉瘀阻证
C. 胸痹之寒凝心脉证 D. 胸痹之气阴两虚证
57. 其治法是
A. 温补心阳，安神定悸 B. 活血化瘀，理气通络
C. 益气养阴，活血通脉 D. 温阳通痹，散寒止痛

58. 治宜选用

- A. 瓜蒌薤白白酒汤合当归四逆汤
- B. 生脉散合人参养荣汤
- C. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
- D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合桃仁红花煎

(59 ~ 61 题共用题干)

男性，30岁。今晨出现肠鸣腹痛，排便次数增多，达十余次，大便清稀如水样，伴恶寒头痛，舌淡红苔白腻，脉濡。

59. 其诊断是

- A. 泄泻之寒湿内盛证
- B. 泄泻之脾胃虚弱证
- C. 腹痛之寒邪内阻证
- D. 腹痛之中虚脏寒证

60. 治宜选用

- A. 良附丸
- B. 健脾丸
- C. 小建中汤
- D. 藿香正气散

61. 患者若病情迁延反复，大便时溏时泄，食后脘闷不舒，面色萎黄，舌淡苔白，脉细弱。

宜选用

- A. 痛泻要方
- B. 四神丸
- C. 参苓白术散
- D. 黄芪建中汤

(62 ~ 64 题共用题干)

男性，56岁。近3月出现渴欲饮水，每日饮水量可达数升，多食易饥，身体逐渐消瘦，精神不振，倦怠乏力，大便溏，舌质淡红，苔少而干，脉细。

62. 其诊断是

- A. 上消之肺热津伤证
- B. 中消之胃热炽盛证
- C. 下消之肾阴亏虚证
- D. 中消之气阴亏虚证

63. 其治法是

- A. 清热润肺，生津止渴
- B. 清泄胃火，养阴生津
- C. 益气健脾，生津止渴
- D. 滋阴固肾，生津止渴

64. 本病若不积极治疗，可出现的变证是

- A. 脱疽
- B. 鼓胀
- C. 呕血
- D. 瘰疬

(65 ~ 67 题共用题干)

男性，45岁。慢性肾小球肾炎病史20年。刻下双下肢浮肿，脘腹胀满，口干不欲饮，腰膝酸软，小便短少，舌暗苔白润，脉沉涩。

65. 其辨证为

- A. 脾阳虚衰证
- B. 痰水互结证
- C. 湿毒浸淫证
- D. 水湿浸渍证

66. 治宜选用

- A. 桃红四物汤合五苓散 B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
C. 五皮饮合胃苓汤 D. 实脾饮合猪苓汤

67. 若患者感冒后，出现水肿加重，皮肤崩急光亮，恶风发热，咽喉肿痛，舌红苔白，脉浮数。治宜选用

- A. 疏凿饮子 B. 越婢加术汤 C. 防己黄芪汤 D. 银翘散

(68 ~ 70 题共用题干)

女性，63岁，排便不畅，便质不干，临厕努挣乏力，腹胀，舌质淡，脉弱。

68. 针灸治疗宜选用的主穴是

- A. 天枢、支沟、脾俞、阴陵泉、丰隆
B. 天枢、支沟、大肠俞、上巨虚、照海
C. 天枢、支沟、关元俞、下脘、丰隆
D. 天枢、支沟、脾俞、三阴交、公孙

69. 根据针灸处方的选穴原则，应辩证配用的腧穴是

- A. 气海、足三里 B. 太冲、中脘 C. 关元、神阙 D. 内关、中脘

70. 主穴中选用支沟的意义是

- A. 温补肾阳，通畅肠腑 B. 和解少阳，健脾益气通腑
C. 宣通三焦气机，通畅肠腑 D. 健脾润燥，通畅肠腑

(71 ~ 73 题共用题干)

男性，38岁。自觉左耳内如火车鸣响2周，头胀痛，面赤，烦躁易怒，入睡困难，口苦咽干，舌红苔薄黄，脉弦数。

71. 治疗除取局部穴外，宜主选

- A. 手太阳、足阳明经穴 B. 手阳明、足阳明经穴
C. 手少阳、足少阴经穴 D. 手少阳、足少阳经穴

72. 依据辨证选穴原则，宜配用的腧穴是

- A. 行间、丘墟 B. 外关、合谷
C. 丰隆、阴陵泉 D. 肝俞、肾俞

73. 用耳针治疗，宜选用的耳穴是

- A. 肾、内耳、脾、脑、肾上腺、交感
B. 肾、内耳、肝、心、皮质下、神门
C. 肾、内耳、肝、脾、皮质下、三焦
D. 肾、内耳、胆、心、内分泌、神门

74. 包括中国在内的多个国家以及国际医学组织签署的“医师宪章：新千年的医学专业精神”强调
- A. 应将患者的利益置于首位
 - B. 应将医生个人的利益置于首位
 - C. 应将医院的经济利益置于首位
 - D. 应将医院和患者的利益均置于首位
75. 良好的医患沟通有助于建立融洽的医患关系，其目的不包括
- A. 使医患形成共同的治疗目标
 - B. 使医患情感共鸣
 - C. 使医患利益共享
 - D. 使医患相互监督
76. 在医患关系中，患者的健康信息属于保密范围，普遍认为对遗传信息也应当保密，只在特定情况下信息透露可以得到伦理学辩护。某女性检测出 BRCA1 基因突变乳腺癌发病风险增高。医生下列做法恰当的是
- A. 建议该女性将此信息告知直系亲属
 - B. 将该遗传信息透露给其应聘单位
 - C. 将该信息透露给保险公司
 - D. 将该信息直接透露给其全部家属
77. 女童，5岁。因发热伴腮腺部位肿痛到急诊就诊，父亲急切地对医生说：“孩子得腮腺炎了，赶快用点消炎药。”医生仔细检查后确诊为流行性腮腺炎，开具抗病毒药，并告知护理措施。但患儿父亲仍坚持自己的要求。此时医生不恰当的做法是
- A. 向家长介绍流行性腮腺炎的临床表现和治疗知识
 - B. 告知家长不当用药可能对患儿产生的损害
 - C. 劝说家长要相信医生的专业处置
 - D. 尊重患儿父亲要求
78. 女性，35岁。习惯性流产，经检查确诊为双角子宫，无法足月妊娠。患者要求医生对此信息保密，否则会破坏她的婚姻。医生的做法能够得到伦理学辩护的是
- A. 保护患者的隐私，不将患者的该信息透露给无关人员，包括其丈夫
 - B. 拒绝患者的要求，因为该患者的丈夫有知情权
 - C. 拒绝患者的要求，因为医生应该说真话
 - D. 拒绝患者的要求，因为生育是夫妻双方的权利

79. 《纽伦堡法典》规定了进行人体实验的十项基本原则，其第一条是
 A. 试验应产生造福社会的富有成效的结果
 B. 试验应立足于动物实验取得的结果
 C. 试验前受试者的自愿同意是绝对必要的
 D. 事先有理由相信会造成死亡或残疾的试验一律不得进行
80. 在临床试验的知情同意书中，下列表述正确的是
 A. 这是一项观察性试验，您参加这项试验没有风险
 B. 参加这项试验一定会使您的健康受益
 C. 相信您一定愿意为社会做出贡献而同意参加这项试验
 D. 您可能无法通过参加该试验而获得健康上的益处
81. 根据《中华人民共和国执业医师法》第二十二条的规定，不属于医师应履行的义务是
 A. 保护患者的隐私
 B. 宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育
 C. 努力钻研业务，提高专业技术水平
 D. 参加专业学术团体，担任学术职务

二、B型题：82 ~ 105 小题，每小题 1.5 分，共 36 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 灌注于骨节、脏腑、脑髓 B. 布散于皮肤、肌肉、孔窍
 C. 渗灌于筋脉、肓膜、肌肉 D. 敷布于皮肤、脏腑、筋脉
82. 津的分布特点是
83. 液的分布特点是
 A. 怒则气上 B. 悲则气消 C. 喜则气缓 D. 思则气结
84. 因情志变化可导致头晕头痛，甚则呕血、昏厥的理论依据是
85. 因情志变化可导致食欲不振，脘腹胀满，大便溏泄的理论依据是
 A. 裂纹舌 B. 齿痕舌 C. 点刺舌 D. 胖大舌
86. 脏腑热极与血分热盛均可见
87. 阴液亏虚与血虚不润均可见
 A. 真实假虚 B. 真虚假实 C. 实中夹虚 D. 虚中夹实
88. 患者两胁胀满疼痛，食欲不振，倦怠乏力，舌暗有紫斑，苔薄白脉弦，证属
89. 患者咳嗽喘促，胸闷气短，动则加重，痰稀色白，下肢浮肿，舌淡苔白滑，脉弱，证属

- A. 板蓝根 B. 马勃 C. 射干 D. 山豆根
90. 既治咽喉肿痛，又治痰盛咳喘的药物是
91. 既治咽喉肿痛，又治血热吐衄的药物是
- A. 活血调经，利水消肿 B. 活血调经，清热解毒
C. 活血补血，润肠通便 D. 活血补血，舒筋活络
92. 鸡血藤具有的功效是
93. 泽兰具有的功效是
- A. 前胡、枳壳、桔梗 B. 葛根、木香、砂仁
C. 杏仁、白前、荆芥 D. 茯苓、白术、甘草
94. 杏苏散组成中含有的药物是
95. 参苏饮组成中含有的药物是
- A. 小陷胸汤 B. 瓜蒌薤白白酒汤
C. 半夏厚朴汤 D. 枳实薤白桂枝汤
96. 具有通阳散结、祛痰下气功用的方剂是
97. 具有行气散结、降逆化痰功用的方剂是
- A. 温中化饮，和胃降逆 B. 消食化痰，和胃降逆
C. 疏肝健脾，和胃降逆 D. 消食化滞，和胃降逆
98. 呕吐之痰饮内阻证的治法是
99. 呕吐之食滞内停证的治法是
- A. 六磨汤 B. 黄芪汤 C. 麻子仁丸 D. 济川煎
100. 治疗气虚便秘，宜选用
101. 治疗气滞便秘，宜选用
- A. 养老、听宫、小海 B. 曲泉、蠡沟、章门
C. 隐白、大包、太白 D. 角孙、中渚、关冲
102. 上述各组腧穴中，均属于手少阳三焦经的是
103. 上述各组腧穴中，均属于足厥阴肝经的是
- A. 取翳风、外关治疗耳聋 B. 取风池、太冲治疗眩晕
C. 取中极、次髎治疗痛经 D. 取列缺、曲池治疗咳嗽
104. 依据本经配穴法取穴的是
105. 依据上下配穴法取穴的是

三、X型题：106 ~ 165 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，错选、多选或少选均不得分。

106. 下列关于异病同治的叙述中，不恰当的是
 A. 发病的季节相同治疗相同 B. 疾病的证候相同治疗相同
 C. 发病的地区相同治疗相同 D. 感受的病邪相同治疗相同
107. 下列选项中，可用阴阳互用理论解释的是
 A. 阴病治阳 B. 阳中求阴 C. 阴损及阳 D. 阴阳两虚
108. 下列选项中，体现肝肾两脏关系的是
 A. 水火既济 B. 阴阳承制 C. 藏泄互用 D. 精血同源
109. 胆的生理功能失常主要表现有
 A. 口苦厌食 B. 心烦失眠 C. 呕吐苦水 D. 善恐易惊
110. 下列选项中，与“吐下之余，定无完气”相关的是
 A. 气能行津 B. 气随津脱 C. 津能载气 D. 气能生津
111. 十二别络的生理功能是
 A. 主司全身关节的运动 B. 渗灌气血以濡养全身
 C. 加强人体前后侧面统一联系 D. 加强相表里两经在体表的联系
112. 过度安逸可致
 A. 食少腹胀 B. 倦怠乏力 C. 易感外邪 D. 精神萎靡
113. 五味偏嗜的发病特点
 A. 直伤五味相应之脏 B. 导致脏腑阴阳失调
 C. 常可伤及所胜之脏 D. 伤及五脏所主五体
114. 导致内燥的原因
 A. 亡血失精 B. 久病耗液 C. 感受燥邪 D. 实热伤津
115. 下列关于正治的叙述，正确的是
 A. 用于病证性质和现象一致的病变 B. 逆病证性质而治的治疗原则
 C. 采用方药性质与疾病性质相同 D. 以扶正为主的一种治疗方法

116. 下列选项中，不属于体征的是
A. 腹胀腹痛 B. 耳鸣如蝉 C. 胸如桶状 D. 头晕目眩
117. 阴虚的典型舌象、脉象是
A. 舌红少苔，脉细数 B. 舌红苔黄，脉细数
C. 舌绛无苔，脉细数 D. 舌紫苔少，脉细数
118. 湿证可见脉象
A. 结脉 B. 缓脉 C. 细脉 D. 濡脉
119. 下列各项，属于失神表现的是
A. 精神萎靡，反应迟钝 B. 精神狂躁，打人毁物
C. 神昏谵语，躁扰不宁 D. 猝然昏倒，双手握固
120. 渴不多饮，可见于
A. 痰饮内停 B. 瘀血内阻 C. 热入气分 D. 热入营分
121. 下列选项中，属于气逆证表现的是
A. 咳嗽气喘 B. 恶心呕吐 C. 头目胀痛 D. 胸闷气短
122. 下列各证中，可出现月经量少的是
A. 心血虚证 B. 心肝血虚证 C. 肝肾阴虚证 D. 肾精不足证
123. 下列选项中，属于痰蒙心神证表现的是
A. 神识痴呆 B. 心烦失眠 C. 表情淡漠 D. 喉中痰鸣
124. 大肠湿热证可见而湿热蕴脾证不可见的表现是
A. 脇腹胀闷，恶心欲呕 B. 下痢脓血，里急后重
C. 暴注下泻，肛门灼热 D. 舌质色红，舌苔黄腻
125. 下列症状中，肝郁脾虚证与肝胃不和证均可见的是
A. 胁肋窜痛 B. 急躁易怒 C. 便溏不爽 D. 吞酸嘈杂
126. 既能杀虫，又能消积的药物是
A. 使君子 B. 槟榔 C. 苦楝皮 D. 鹤草芽
127. 炒后增强健脾止泻功效的药物是
A. 白术 B. 白扁豆 C. 山药 D. 太子参
128. 治疗热结便秘，入汤剂宜后下的药物是
A. 芦荟 B. 芒硝 C. 生大黄 D. 番泻叶
129. 附子、干姜的功效共同点是
A. 补火助阳 B. 回阳救逆 C. 温中散寒 D. 温肺化饮

130. 鸡内金具有的功效是
 A. 行气健脾 B. 消食健胃 C. 通淋化石 D. 涩精止遗
131. 既能平肝潜阳，又能清肝明目的药物是
 A. 石决明 B. 珍珠母 C. 钩藤 D. 羚羊角
132. 石斛的主治病证是
 A. 肾阴亏虚，目暗不明 B. 肾阴亏虚，筋骨痿软
 C. 阴虚火旺，骨蒸劳热 D. 热病伤阴，心烦失眠
133. 涌吐药的适应范围是
 A. 误食毒物，停留胃中 B. 宿食停滞，胃脘胀痛
 C. 痰壅胸膈，呼吸急促 D. 痰蒙清窍，癫痫痫病
134. 治疗痈肿疮疡，可以选用的药物是
 A. 蛇床子 B. 雄黄 C. 大蒜 D. 白矾
135. 治疗肺虚咳嗽宜蜜灸用的药物是
 A. 桑白皮 B. 莪苈子 C. 马兜铃 D. 白果
136. 组成药物中含有荆芥的方剂是
 A. 止嗽散 B. 完带汤 C. 槐花散 D. 九味羌活汤
137. 当归、肉桂同用的方剂是
 A. 生化汤 B. 暖肝煎 C. 五积散 D. 苏子降气汤
138. 大黄、黄连、黄芩同用的方剂是
 A. 凉膈散 B. 芍药汤 C. 枳实导滞丸 D. 木香槟榔丸
139. 下列各方中，配伍当归、生地用以养血滋阴的是
 A. 朱砂安神丸 B. 龙胆泻肝汤 C. 清胃散 D. 小蓟饮子
140. 遣药配伍寓有温阳以助化气利水之义的方剂是
 A. 肾气丸 B. 真武汤 C. 五苓散 D. 苓桂术甘汤
141. 下列各方配伍中，“升降同施”的是
 A. 旋覆代赭汤 B. 血府逐瘀汤 C. 补中益气汤 D. 复元活血汤
142. 具有透热养阴作用的方剂是
 A. 清营汤 B. 清胃散 C. 青蒿鳖甲汤 D. 加减葳蕤汤
143. 张仲景原著要求先煮君药再纳他药的方剂是
 A. 茵陈蒿汤 B. 大承气汤 C. 枳实薤白桂枝汤 D. 葛根黄芩黄连汤
144. 可辨证选用甘露消毒丹治疗的病症是
 A. 颤肿 B. 黄疸 C. 泄泻 D. 淋浊

145. 下列方剂中，可以用治脾不统血所致便血、崩漏的是
A. 理中丸 B. 温脾汤 C. 黄土汤 D. 归脾汤
146. 心悸实证的治法有
A. 祛痰 B. 化饮 C. 清火 D. 行瘀
147. 中风常见的先兆症状是
A. 头晕 B. 头痛 C. 肢麻 D. 心悸
148. 下列各项中，属于不寐虚证治法的是
A. 补益心脾，养血安神 B. 益气镇惊，安神定志
C. 消食导滞，和胃健脾 D. 滋阴降火，交通心肾
149. 以沙参麦冬汤为主方治疗的病证是
A. 胃痛之胃阴亏耗证 B. 咳嗽之肺阴亏虚证
C. 呕逆之胃阴不足证 D. 虚劳之肺阴虚证
150. 以通窍活血汤为主方治疗的病证有
A. 痴呆之瘀血内阻证 B. 痫病之瘀阻脑络证
C. 眩晕之瘀血阻窍证 D. 内伤发热之血瘀证
151. 下列各项中，属于癫痫实证的治法是
A. 理气解郁，化痰醒神 B. 豁痰化瘀，调畅气血
C. 镇心涤痰，清肝泄火 D. 活血化瘀，息风通络
152. 下列各项中，属于痴呆病因的有
A. 年老肾虚 B. 久郁不解 C. 先天不足 D. 后天失养
153. 鼓胀实证的常见症候有
A. 气滞湿阻证 B. 水湿困脾证 C. 湿热蕴结证 D. 肝脾血瘀证
154. 瘰疬的辨证要点有
A. 辨在表与在里 B. 辨在气与在血 C. 辨火盛与阴伤 D. 辨痰浊与湿阻
155. 患者寒战高热，隔日易发，头痛，汗出不畅，骨节疼痛，口渴喜饮，舌红苔黄，脉弦数。治疗可选用
A. 白虎加桂枝汤 B. 柴胡截疟饮 C. 截疟七宝饮 D. 白虎加人参汤
156. 下列各项中，属于鼻衄的常见证型是
A. 胃热炽盛 B. 湿热蕴脾 C. 热邪犯肺 D. 肝火上炎
157. 患者午后发热，手足心热，心烦少寐，颧红盗汗，口干咽燥，舌红少苔，脉细数。治疗可选用
A. 丹栀逍遥散 B. 清骨散 C. 栀子清肝汤 D. 知柏地黄丸

158. 下列腧穴中，可用于治疗心痛的有
A. 极泉 B. 曲泽 C. 尺泽 D. 膻中
159. 选用合谷、列缺、肺俞、中府治疗哮喘，蕴含的配穴方法有
A. 本经配穴法 B. 上下配穴法 C. 表里经配穴法 D. 前后配穴法
160. 下列各组腧穴中，均属于足少阳胆经的有
A. 角孙、阳陵泉 B. 阳白、带脉 C. 肩井、足窍阴 D. 率谷、足临泣
161. 下列有关治疗郁证配穴的叙述中正确的是
A. 气郁化火者配期门，膻中 B. 痰气郁结者配丰隆，天突
C. 心脾两虚者配脾俞，三阴交 D. 肝肾亏虚者配肝俞，太溪
162. 下列各组腧穴中，均位于前臂内侧的有
A. 孔最、间使 B. 偏历、内关 C. 通里、郄门 D. 尺泽、养老
163. 下列五输穴中，五行属性属金的是
A. 阳溪 B. 关冲 C. 少冲 D. 商丘
164. 下列选项中，手阳明经穴与足阳明经穴均可主治的病证有
A. 脾胃病 B. 五官病 C. 前头病 D. 热病
165. 下列各项中，体现针灸“因时制宜”治疗原则的有
A. 针灸治疗膝关节骨性关节炎，春季宜毫针深刺
B. 针灸治疗头痛，依据子午流注针法选取五输穴
C. 针灸治疗不寐，宜在下午进行
D. 针灸治疗痛经，宜在行经前开始